

الترحيب بقيادة الدول الأعضاء المشاركين في الدورة ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية



جدة - واس

رَحَّب مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين على مستوى القمة الذي تستضيفه المملكة يوم الجمعة القادم، انطلاقاً من حرصها على ديمومة التعاون المشترك على جميع الأصعدة. وتطرق المجلس خلال الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء ٢٦ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٣م، في قصر السلام بجدة، إلى ما توليه المملكة من الاهتمام بتطوير العلاقات مع مختلف دول العالم ودفعها إلى آفاق أرحب من خلال تبادل الزيارات واللقاءات.

• التفاصيل ص ٢

الموافقة على تطبيق التأمين الصحي للعمال المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، وفقاً لقواعد تضعها لجنة تشكل برئاسة مجلس الضمان الصحي، وعضوية عدد من الجهات



الإشادة بما حققته الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات من نتائج ملموسة في التصدي لنشاطات الشبكات الإجرامية ومحاولات ترويج هذه الآفة ومنع تهريبها إلى المملكة



مما جاء في المجلس



إطلاق اسم الملك سلمان على حيي الواحة وصالح الدين في الرياض

الرياض - واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد ٢٤ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٣م، عن إطلاق مسمى «حي الملك سلمان» على حيي «الواحة» و«صالح الدين» في مدينة الرياض وتطويرهما، وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترفيهية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة الإسلامية ومبادئها.

وجاءت التسمية ترسيخاً لما قدّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال توليه إمارة منطقة الرياض، التي امتدت لأكثر من خمسة عقود. • التفاصيل ص ٣٥

ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين

جدة - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي (٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت فريقَي الهلال والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الجمعة ٢٢ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣م.

• التفاصيل ص ٣



عن الحي

يقع في قلب العاصمة الرياض
6,6 كيلومترات مساحته
يجاور حديقة الملك سلمان

من مستهدفات التطوير

- أن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم.
- رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترفيهية.
- تعزيز الاستدامة الشاملة في الحي لرفع معدلات جودة الحياة.
- إيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان.

برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء:

التأكيد على مواصلة المملكة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان

● جدة - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء ٢٦ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٣م، في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة، رحّب مجلس الوزراء بأصحاب الجلالة والفخامة والسوق قادة الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية، للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين على مستوى القمة الذي تستضيفه المملكة يوم الجمعة القادم، انطلاقاً من حرصها على ديمومة التعاون المشترك على جميع الأصعدة، راجياً المولى عز وجل أن يكمل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح. وتناول المجلس آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، ولا سيما مستجدات مبادرة حل الأزمة بالسودان في ضوء ما تم التوصل إليه خلال المحادثات التمهيدية بين ممثلي القوات المسلحة والدعم السريع من الاتفاق على الالتزام بحماية المدنيين، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وشعبه الشقيق. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرّق إلى ما توليه المملكة من الاهتمام



غواتيمالا، وما أكدته خلال الاجتماعات المنعقدة على هامشها من الحرص على تعزيز أو أواصر الصداقة والتعاون مع دول هذه المنطقة، والتزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠. واستعرض مجلس الوزراء مخرجات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في محافظة جدة،

بتطوير العلاقات مع مختلف دول العالم ودفعها إلى آفاق أرحب من خلال تبادل الزيارات واللقاءات، وكذا مد الجسور مع المنظمات متعددة الأطراف بما يزيد من فعالية العمل الجماعي والتنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونوّه المجلس في هذا السياق، بمشاركة المملكة في القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي في جمهورية

وما أبرزته من إسهام المملكة في إطلاق العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم التعافي الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية؛ بما في ذلك المتصلة منها بتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة ديون الدول المحتاجة. وبينّ معاليه أن المجلس أشاد بما حقّقه الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات من نتائج ملموسة في التصدي لنشاطات الشبكات الإجرامية ومحاولات ترويح هذه الآفة ومنع تهريبها إلى المملكة، حمايةً لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي ومكتسباته. وأطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما أطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الصحة العامة، والصندوق السعودي للتنمية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات، كما أطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

تفويضات



● تفويض معالي وزير المالية أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية لتعزيز التعاون في المجالات المالية.

● تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

● تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

● تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتحول الرقمي في مملكة إسبانيا للتعاون في المجال الاقتصادي.

● تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينوبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالي في مجال خدمات النقل الجوي.

ترقيات



● الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

● ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد المضيان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.

● ترقية الدكتور محمد بن أحمد بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مندوب دائم للمملكة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

● ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

● ترقية أحمد بن صالح بن مطر العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

موافقات



● الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية.

● الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الإسكان بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.

● الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في حكومة باربادوس.

● الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما.

● الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

● الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

● الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوزبكستانية.

● تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 1442/6/27هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

● نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

● تعيين الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح، والأستاذ فوزان بن محمد الفوزان -من المهتمين بنشاط المنشآت- عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

● تجديد عضوية الدكتور وليد بن أحمد الشلفان، والدكتور طلعت بن حسن حبيب، وتعيين الدكتور عمر بن غازي العطاس عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختمين وذوي الخبرة.

● الموافقة على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، وفقاً لقواعد تضعها لجنة تشكل برئاسة مجلس الضمان الصحي، وعضوية عدد من الجهات.

● اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن أعوام مالية سابقة.

تتويج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين



الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز. كما حضر المباراة، أمين عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيرون موسينجو أومبا، ورئيس الاتحاد المالي لكرة القدم ماموتوتوري، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة حسين علي المسلم، ونائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد عقلة العنزي، وأمين عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح عيسى القناعي.



عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فيصل بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن فهد، وصاحب السمو الملكي

خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير
بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز المستشار في الديوان
الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد
بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن
خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد
بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله
بن جلوي، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله،
وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد،
وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله، وصاحب
السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز،
وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن

● جدة - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، تَوَجَّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي (٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت فريقَي الهلال والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الجمعة ٢٢ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣م. ولدى وصول سموه وفي العهد، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، ومعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل. وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة عُزِفَ الهلال الملكي. وعقب المباراة التي انتهت لصالح فريق الهلال بركلات الترجيح بنتيجة ٧-٦، صافح سموه وفي العهد طاقم تحكيم المباراة وأعضاء الفريقين. حضر المباراة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير

قرار رقم (٦٩٠) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ

الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، بالصيغة المرفقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان صلاحياته الواردة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها. ثالثاً: استثناءً مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ الموافقة على التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعاً: تتفق مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها –وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ– بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٥٢٩ وتاريخ ٧/٤/١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢٠٨٠١٠٠٠٢ وتاريخ ٣/١/١٤٤٤هـ، في شأن إنشاء مؤسسة لحديقة الأمير محمد بن سلمان باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان) الواقعة غرب مدينة الرياض.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٩٠) وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٦٧/٤/م) وتاريخ ٢/٦/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٦٦) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هـ.

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:

المؤسسة: مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

التنظيم: تنظيم المؤسسة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

الحديقة: حديقة الأمير محمد بن سلمان.

النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام التنظيم، والمحددة مساحتها وحدودها في الخريطة المرفقة للتنظيم.

المادة الثانية:

تنشأ مؤسسة باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وباستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة:

١- تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.

٢- تشرف الهيئة على المؤسسة –وفقاً لصلاحياتها المخولة لها نظاماً– من خلال إقرار رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما تضعه المؤسسة من ضوابط ومعايير تخطيطية وأنظمة بناء ذات صلة بالحديقة.

المادة الرابعة:

تهدف المؤسسة إلى رفع تنافسية مدينة الرياض، وتعزيز مستوى جودة الحياة فيها بتوفير مساحة خضراء وغطاء نباتي لبيئة أفضل، ودعم الناتج المحلي بإيجاد مزيد من فرص العمل. ولها في سبيل تحقيق ذلك –دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من التنظيم– جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها في النطاق الجغرافي، وبوجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف العام على الحديقة.

٢- وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لممارسة مهماتها.

٣- اقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانية خاصة بالمناطق المحيطة بالحديقة –المحددة في الخريطة المرفقة للتنظيم– بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.

٤- تصميم الحديقة وتخطيطها وتنفيذها وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وصيانتها، والمرافق والخدمات التابعة لها، ولها أن توكل أيّاً من ذلك إلى من تراه وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

٥- تشجيع الاستثمار في الحديقة.

٦- التصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

٧- استثمار أموالها المنقولة، والعقارات المخصصة لها؛ وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

٨- إنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط المؤسسة.

المادة الخامسة:

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية ما لا يقل عن (ستة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص –يرشحهم رئيس مجلس إدارة الهيئة– يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة:

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها ويصرف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من التنظيم ما يأتي:

١- إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذها.

٢- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.

٣- تحديد أنواع التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة في الحديقة، ووضع ما يلزم من ضوابط واشترطات لكل منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.

٥- إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٦- إقرار اللوائح الإدارية –المنظمة لشؤون منسوبي المؤسسة– وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٧- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

٨- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفع ما يتطلب منها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- الموافقة على إنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في المؤسسة.



تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان .. تنمة

المادة السابعة:

- ١- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.
- ٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقرره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
- ٣- تُعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينوبه من الأعضاء.
- ٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وفقاً للائحة يضعها تُنظّم ذلك.
- ٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

- ٦- تثبت مداوات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبقاً في المحضر.
- ٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

المادة الثامنة:

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعيّن ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة، وتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

- ١- إعداد السياسات المتعلقة بنشاط المؤسسة، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- ٢- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
- ٣- اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي.
- ٤- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
- ٥- الإشراف على إعداد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة، وأنشطتها، ومشروعاتها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
- ٦- تعيين منسوبي المؤسسة، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
- ٧- الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً لما تقرره اللوائح، في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
- ٨- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
- ٩- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
- ١٠- الإشراف على إعداد تقرير المؤسسة السنوي، ومشروع ميزانيتها، وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
- ١١- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٢- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١٣- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها.

١٤- تمثيل المؤسسة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

١٥- أي اختصاص آخر يسند إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة.

المادة التاسعة:

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة:

١- تتألف موارد المؤسسة مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.

د- عوائد استثماراتها.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح المؤسسة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة.

المادة الحادية عشرة:

١- تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة.

٢- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة:

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو) أكثر من

المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية

وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود المجلس

الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الثالثة عشرة:

تعامل المؤسسة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات

المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الرئيس- تعديل الخريطة المرافقة للتنظيم.

المادة الخامسة عشرة:

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.



اللوائح الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (١٩١) المنعقد بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ



المواصفات السعودية
Saudi Standards

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧/٦/١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم». اعتمد مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (٢٠٢٣/١٩١/٠٥) في اجتماعه رقم (١٩١) بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٤هـ، الموافق ٦/٤/٢٠٢٣م، اللائحة الفنية للمراكب المائية، واللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفقاً للآتي:

١- اللائحة الفنية للمراكب المائية الوثيقة رقم (م.١-١٩١-٢٣-١٠٥-٠١-٠١).

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لمنتجات المراكب المائية الترفيهية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردّين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة

وسلامة مستخدميها، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

٢- اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الوثيقة رقم (م.١-١٩١-٢٣-١٠٥-٠١-٠٢).

تهدف هذه اللائحة إلى ترشيد استهلاك الطاقة حفاظاً على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته، وذلك من خلال تحديد متطلبات لوضع الاستعداد والسكون، ووضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمذكورة في المادة (٤)، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردّين الالتزام بها، وذلك لضمان رفع كفاءة استهلاك الطاقة لتلك المنتجات والحفاظ على البيئة.

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللإطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني WWW.SASO.GOV.SA

اللائحة الفنية للمراكب المائية

تمهيد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١/٩/١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧/٦/١٤٣١هـ، الموافق ٣١/٥/٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحقة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧/٦/١٤٣١هـ، الموافق ٣١/٥/٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧/٦/١٤٣١هـ، الموافق ٣١/٥/٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧/٦/١٤٣١هـ، الموافق ٣١/٥/٢٠١٠م، التي تنصّ على: «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعدّ الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها». وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١):

المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات. **المتطلبات الأساسية:** المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risk s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبط بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورد: ويُقصد به ما يلي:

أ- صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج، وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

ب- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

ج- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراءات المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفقاً لللائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في جميع المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعّال يضمن إنتاج سلعة مطابقة لللائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تتمة

٢/٢/٢ المراكب المائية المصممة بحيث تدفعها القوة البشرية بشكل منفرد.

٣/٢/٢ ألواح التزلج على الماء، وإن كانت مصممة بحيث تدفعها الرياح ويشغلها شخص أو أشخاص واقفون.

٤/٢/٢ المراكب المائية التاريخية الأصلية والنسخ المقلدة لها (Replicas) ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصاً للتثبيت عليها، التي تستند إلى تصميم ما قبل عام ١٩٥٠م، التي كان بناؤها في الغالب بالمواد الأصلية وصنفتها الشركة المصنعة.

٥/٢/٢ المراكب المائية التجريبية ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصاً للتثبيت عليها، شريطة ألا تكون مطروحة في السوق.

٦/٢/٢ المراكب المائية المزودة بطاقم والمعدة خصيصاً للأغراض التجارية بغض النظر عن عدد الركاب ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصاً للتثبيت عليها، مثل:

– نقل الأشخاص.

– نقل البضائع.

– أغراض الصيد.

٧/٢/٢ الغواصات ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصاً للتثبيت عليها.

٨/٢/٢ الحوامات المائية (Air cushion vehicles /Hovercraft) ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصاً للتثبيت عليها.

٩/٢/٢ الأجنحة المائية (Hydrofoils) ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصاً للتثبيت عليها.

١٠/٢/٢ المراكب البرمائية ذات العجلات أو الجنائز ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصاً للتثبيت عليها التي تكون مهيأة للعمل فوق سطح الماء وعلى الأرض الصلبة.

١١/٢/٢ المراكب المائية التي تستخدم للأغراض العسكرية والأمنية ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصاً للتثبيت عليها.

١٢/٢/٢ المراكب المائية التي تعمل ببخار الاحتراق الخارجي الذي يغذيه الفحم، الخشب، منتجات النفط أو الغاز ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصاً للتثبيت عليها.

المادة (٣):

الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لمنتجات المراكب المائية الترفيهية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردّين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤):

التزامات الموردّ

يجب على الموردّ، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (٢).

٢/٤ إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة وتوفير الوثائق الفنية المشار إليها في المادة (٦).

٣/٤ استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (١).

٤/٤ استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة أثناء التصميم، التصنيع، أو التداول، وذلك وفقاً لنظام القياس والمعايير السعودي.

المادة (٥):

البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمراكب المائية الترفيهية، المعدّة

لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:

١/٥ تمييز كل مركب مائي برقم التعريف للمركب المائي (Watercraft Identification) كما هو موضح في البند ١/٢ من الملحق (٢).

٢/٥ تثبيت لوحة صانع المركب المائي كما هو موضح في البند ٢/٢ من الملحق (٢).

٣/٥ المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل.

٤/٥ أن تكون البيانات باللغة العربية بخط واضح وطريقة يصعب إزالتها، ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دوّن باللغة العربية.

٥/٥ ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وترخيص المنشأة ونشاطها.

ترخيص: إجازة بتشغيل المراكب المائية تصدرها الجهة المختصة بعد موافقة أو تفتيش ناجح.

المراكب المائية: جميع المراكب المائية الترفيهية والدراجات المائية.

المراكب المائية الترفيهية: أي مركب مائي معدّ للاستخدام للأغراض الرياضية أو الترفيهية بطول هيكلي يتراوح من ٢,٥ إلى ٢٤ متراً بغض النظر عن وسيلة الدفع.

الدراجات المائية: مراكب مائية مخصصة للأغراض الرياضية أو الترفيهية يقل طول هيكلها عن ٤ أمتار ويستخدم محرك دفع به مضخة نفثة مائية (Jet pump) مصدراً أساسياً للدفع، ومصممة بحيث يشغلها شخص أو أشخاص في حالة الجلوس أو الوقوف أو الانحناء على جزء من بدن المركبة.

الحوامات المائية (Air cushion vehicles /Hovercraft): مراكب مائية تطفو على وسادة هوائية أسفل جسمها وتتحكم محركات دفع الهواء المركبة في خلفها بسرعتها الأفقية (دفعها للأمام).

الأجنحة المائية (Hydrofoils): مراكب مائية مزودة بزعانف معدنية أو صفائح لرفع هيكلها جزئياً عن سطح الماء عند زيادة السرعة.

المراكب المائية المخصصة لأغراض الصيد: مراكب مائية مخصصة لأغراض الصيد بكميات تجارية وتحتوي في الغالب على ثلاجات للتبريد ورافعات.

محرك الدفع: أي محرك يُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لأغراض الدفع.

التعديل الجوهري للمحرك: تعديل محرك الدفع الذي يمكن أن يتسبب في تجاوز المحرك لحدود الانبعاثات المنصوص عليها في الملحق (٢) أو زيادة قدرة المحرك بأكثر من ١٥٪.

التحويل الجوهري للمركبة: أي تحويل في المركب المائي يؤدي إلى تغيير وسيلة دفع المركب بما في ذلك التعديل الجوهري على المحرك أو التعديل على المركب المائي للحد الذي قد يؤثر في استيفائه لمتطلبات السلامة والبيئة المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وسائل الدفع: طريقة دفع المركب المائي.

فئة المحرك: مجموعة المحركات التي تنتجها الشركة المصنعة التي لها نفس خصائص انبعاث العادم أو الضوضاء.

الدخول في الخدمة: الاستخدام الأول لمنتج مشمول بهذه اللائحة الفنية من قبل المستخدم النهائي له. ٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة (٦):

المجال

١/٢ تطبق أحكام هذه اللائحة على المنتجات التالية:

١/١/٢ المراكب المائية الترفيهية.

٢/١/٢ الدراجات المائية.

٣/١/٢ مكونات المراكب المائية التالية عند وضعها في السوق:

أ- معدات الحماية من الاشتعال لمحركات البنزين ذات الدفع الداخلي والخلفي والمساحات الخاصة بخزانات الوقود.

ب- أجهزة حماية تشغيل المحرك في وضع التعشيق مباشرة للمحركات الخارجية.

ج- عجلات التوجيه (المقود) وآليات التوجيه وتجميعات الكيابل.

د- خزانات الوقود المخصصة للتركيبات الثابتة وخراطيم الوقود.

هـ- بوابات المراكب المائية (Hatches) وأضواء الملاحة.

٤/١/٢ محركات الدفع المركبة أو المهيأة خصيصاً للتركيب على المراكب المائية أو بداخلها.

٥/١/٢ محركات الدفع المركبة على المراكب المائية أو داخلها التي تخضع لتعديل جوهري في المحرك.

٦/١/٢ المراكب المائية التي تخضع لعمليات تعديل جوهري.

٢/٢ تستثنى من أحكام هذه اللائحة المنتجات التالية:

١/٢/٢ المراكب المائية التي صنفتها الشركة المصنعة على أنها معدة للسباقات ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصاً للتثبيت عليها بما في ذلك قوارب التجديف المخصصة للسباقات والتدريبية.

اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تنمة



المواصفات السعودية
Saudi Standards

المادة (٦):

إجراءات تقويم المطابقة

- ١/٦ يجب على المورد الحصول على شهادة مطابقة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ صادرة من إحدى الجهات المقبولة، بناءً على فئات المنتج الموضحة في الملحق (٣)، ووفقاً لنماذج تقويم المطابقة الموضحة في الملحق (٤) والملحق (٥).
- ٢/٦ يجب أن تُنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة: المبينة في الملحق (١).
- ٣/٦ يجب أن تضمن إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات الخاضعة لعمليات تعديل جوهرية استيفاء متطلبات هذه اللائحة ومتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الإضافية المتعلقة بعمليات التعديل.
- ٤/٦ يجب أن يُرفق مع المنتج ملف فني يحتوي على:
 - أ- إقرار المورد (الصانع / المورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٦).
 - ب- وثيقة تقييم المخاطر.
 - ج- نماذج تقويم المطابقة في الملاحق (٤) و(٥).
- ٥/٦ المراكب المائية الحاصلة على علامة الجودة السعودية تعدّ مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.

المادة (٧):

مسؤوليات الجهات الرقابية

- تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
- ١/٧ التحقق من استيفاء المنتجات ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.
 - ٢/٧ يحق للجهات الرقابية -عشوائياً- سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
 - ٣/٧ يحق للجهات الرقابية القيام بفحص المراكب المائية والتفتيش عليها للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
 - ٤/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
 - ٥/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنية من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨):

مسؤوليات سلطات مسح السوق

- تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
- ١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
 - ٢/٨ سحب عينات من المنتج، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
 - ٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج -المعروض والمخزن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩):

المخالفات والعقوبات

- ١/٩ يُحظر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
- ٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يُشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
 - أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
 - ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة.
 - ج- عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
 - د- عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

- ٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وأثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
 - أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج)، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
 - ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.
- ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
- ٤/٩ عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدرة الشهادة وفقاً لللائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
- ٥/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة (١٠):

أحكام عامة

- ١/١٠ يتحمل المورد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
- ٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورد بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
- ٣/١٠ يجب على جميع موردي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
- ٤/١٠ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
- ٥/١٠ يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحددها الهيئة.
- ٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
- ٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً لللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
- ٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولا بد من التقدم بطلب جديد.
- ٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١):

أحكام انتقالية

- ١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- ٢/١١ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- ٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٢):

النشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تنمة

الملحق (١)

أ- قائمة المواصفات القياسية الخاضعة لهذه اللائحة


المواصفات السعودية
Saudi Standards

رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية	عنوان المواصفة باللغة العربية	#
SASO GSO ISO 6185-1	Inflatable boats - Part 1: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW	القوارب القابلة للنفخ - الجزء الأول: الزوارق بمعدل قدرة المحرك القصوى ٤,٥ كيلو واط	١
SASO GSO ISO 6185-2	Inflatable boats - Part 2: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW inclusive	القوارب القابلة للنفخ - الجزء الثاني: الزوارق بمعدل قدرة المحرك القصوى ٤,٥ كيلو واط إلى ١٥ كيلو واط	٢
SASO GSO ISO 6185-3	Inflatable boats - Part 3: Boats with a maximum motor power rating of 15 kW and greater	الزوارق القابلة للنفخ - الجزء الثالث: الزوارق بمعدل قدرة المحرك القصوى ١٥ كيلو واط وأعلى	٣
SASO GSO ISO 6185-4	Inflatable boats -- Part 4: Boats with a hull length of between 8 m and 24 m with a motor power rating of 15 kW and greater	القوارب القابلة للنفخ - الجزء الرابع: الزوارق بطول بدن يتراوح بين ٨ أمتار و٢٤ متراً ومعدل قدرة المحرك ١٥ كيلو واط وأعلى	٤
SASO GSO ISO 7840	Small craft - Fire-resistant fuel hoses	القوارب (المراكب) الصغيرة - خرطوم الوقود المقاومة للحريق	٥
EN ISO 8099-1	Small craft - Waste systems - Part 1: Waste water retention	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنظمة النفايات - الجزء ١: أنظمة احتجاز مياه الصرف الصحي	٦
EN ISO 8099-2	Small craft - Waste systems - Part 2: Sewage treatment systems	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنظمة النفايات - الجزء ٢: أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي	٧
SASO ISO 8469	Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses	القوارب (المراكب) الصغيرة - خرطوم الوقود غير المقاومة للحريق	٨
SASO GSO ISO 8665	Small craft - Marine propulsion reciprocating internal combustion engines - Power measurements and declarations	القوارب (المراكب) الصغيرة - الدفع البحري بمحركات الاحتراق الداخلي الترددية - قياسات القدرة والإعلان	٩
SASO GSO ISO 8666	Small craft - Principal data	القوارب (المراكب) الصغيرة - البيانات الأساسية	١٠
SASO GSO ISO 8846	Small craft - Electrical devices - Protection against ignition of surrounding flammable gases	القوارب (المراكب) الصغيرة - الأجهزة الكهربائية - الحماية من الاشتعال من الغازات المحيطة القابلة للاشتعال	١١
SASO GSO ISO 8847	Small craft - Steering gear - Cable and pulley systems	المراكب الصغيرة - تروس التوجيه - أنظمة الكابلات والبكرات	١٢
SASO GSO ISO 8848	Small craft - Remote steering systems	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنظمة التوجيه عن بعد	١٣
SASO GSO ISO 8849	Small craft - Electrically operated direct-current bilge pumps	القوارب (المراكب) الصغيرة - مضخات النزح الكهربائية المشغلة بالتيار المستمر	١٤
SASO-ISO-9093-1	Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 1: Metallic	الزوارق الصغيرة - محابس البحر - التركيبات الملحقة بالهيكل - الجزء ١: المعدنية	١٥
SASO-ISO-9093-2	Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 2: Non-metallic	الزوارق الصغيرة - محابس البحر - التركيبات الملحقة بالهيكل - الجزء ٢: غير المعدنية	١٦
SASO GSO ISO 9094	Small craft - Fire protection	القوارب (المراكب) الصغيرة - الحماية من الحريق	١٧
SASO GSO ISO 10087	Small craft - Craft identification - Coding system	القوارب (المراكب) الصغيرة - تمييز القارب - نظام الترميز	١٨
SASO ISO 10088	Small craft - Permanently installed fuel systems	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنظمة الوقود المثبتة بشكل دائم	١٩
SASO ISO 10133	Small craft - Electrical systems - Extra-low-voltage d.c. installations	الزوارق الصغيرة - الأنظمة الكهربائية - تركيبات التيار المستمر ذات الجهد شديد الانخفاض	٢٠
SASO ISO 10239	Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنظمة الغاز البترولي المسال	٢١
SASO GSO ISO 10592	Small craft - Hydraulic steering systems	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنظمة التوجيه الهيدروليكي	٢٢
SASO GSO ISO 11105	Small craft - Ventilation of petrol engine and/or petrol tank compartments	القوارب (المراكب) الصغيرة - تهوية محركات البنزين و/أو حجرات خزان البنزين	٢٣
SASO GSO ISO 11192	Small craft - Graphical symbols	القوارب (المراكب) الصغيرة - الرموز التخطيطية	٢٤
SASO GSO ISO 11547	Small craft - Start-in-gear protection	القوارب (المراكب) الصغيرة - حماية معدات البدء	٢٥
SASO GSO ISO 11591	Small craft, engine-driven - Field of vision from helm position	القوارب (المراكب) الصغيرة - مجال الرؤية من موضع دفة القيادة	٢٦
GSO ISO 11592-1	Small craft - Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed - Part 1: Craft with a length of hull less than 8 m	القوارب الصغيرة - تحديد الحد الأقصى لقدرة الدفع باستخدام سرعة المناورة - الجزء ١: الزورق البالغ طول جسمه أقل من ٨ أمتار	٢٧

اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تتمة



المواصفات السعودية
Saudi Standards

#	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية	رقم المواصفة
٢٨	القوارب/ المراكب الصغيرة - تحديد الحد الأقصى لقدرة الدفع باستخدام سرعة المناورة - الجزء ٢: الزورق البالغ طول جسمه بين ٨ أمتار و٢٤ متراً	Small craft - Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed - Part 2: Craft with a length of hull between 8 m and 24 m	GSO ISO 11592-2
٢٩	القوارب (المراكب) الصغيرة - قمرات القيادة المحكمة وسريعة التجفيف	Small craft - Watertight cockpits and quick-draining cockpits	SASO GSO ISO 11812
٣٠	القوارب (المراكب) الصغيرة - تشييد الهيكل وأبعاد قطع الخشب المستعملة - الجزء الأول: المواد: راتينجات تصلد بالتسخين والألياف الزجاجية المدعمة وصفائح رقيقة الإسناد	Small craft - Hull construction and scantlings - Part 1: Materials: Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate	SASO GSO ISO 12215-1
٣١	القوارب (المراكب) الصغيرة - تشييد الهيكل وأبعاد قطع الخشب المستعملة - الجزء الثاني: المواد: المواد الأساسية لتشييد الطبقة البينية والمواد المضمنة	Small craft - Hull construction and scantlings - Part 2: Materials: Core materials for sandwich construction, embedded materials	SASO GSO ISO 12215-2
٣٢	القوارب (المراكب) الصغيرة - تشييد الهيكل وأبعاد قطع الخشب المستعملة - الجزء الثالث: المواد: الفولاذ وسبائك الألومنيوم والخشب ومواد أخرى	Small craft - Hull construction and scantlings - Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materials	SASO GSO ISO 12215-3
٣٣	القوارب (المراكب) الصغيرة - تشييد الهيكل وأبعاد قطع الخشب المستعملة - الجزء الرابع: ورشة العمل والتصنيع	Small craft - Hull construction and scantlings - Part 4: Workshop and manufacturing	SASO GSO ISO 12215-4
٣٤	القوارب (المراكب) الصغيرة - تشييد الهيكل وأبعاد قطع الخشب المستعملة - الجزء الخامس: ضغوط التصميم الأحادي الأبدان وإجهادات التصميم وخديد أبعاد قطع الخشب المستعملة	Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for mono hulls, design stresses, scantlings determination	SASO GSO ISO 12215-5
٣٥	القوارب (المراكب) الصغيرة - تشييد الهيكل وأبعاد قطع الخشب المستعملة - الجزء السادس: الترتيبات الهيكلية والتفاصيل	Small craft - Hull construction and scantlings - Part 6: Structural arrangements and details	SASO GSO ISO 12215-6
٣٦	القوارب (المراكب) الصغيرة - تشييد الهيكل وأبعاد قطع الخشب المستعملة - الجزء الثامن: الدفات	Small craft - Hull construction and scantlings - Part 8: Rudders	SASO GSO ISO 12215-8
٣٧	الزوارق الصغيرة - بناء أجسام السفن وأبعاد مواد بنائها - الجزء ٩: ملحقات الزوارق المبحرة	Small craft - Hull construction and scantlings - Part 9: Sailing craft appendages	SASO-ISO-12215-9
٣٨	القوارب (المراكب) الصغيرة - النوافذ وفتحات الإضاءة وفتحات السقف والمناور والأبواب - متطلبات المتانة وإحكام الغلق	Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and watertightness requirements	SASO ISO 12216
٣٩	القوارب (المراكب) الصغيرة - تقييم وتصنيف أنظمة الاستقرار والطفو - الجزء الأول: القوارب غير الشراعية بطول بدن أكبر من أو تساوي ٦م	Small craft -- Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m	SASO ISO 12217-1
٤٠	المراكب الصغيرة - تقييم وتصنيف أنظمة الاستقرار والطفو - الجزء الثاني: القوارب الشراعية بطول بدن أكبر من أو تساوي ٦م	Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 2: Sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m	SASO ISO 12217-2
٤١	المراكب الصغيرة - تقييم وتصنيف أنظمة الاستقرار والطفو - الجزء الثالث: قوارب بطول بدن أقل من ٦م	Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 3: Boats of hull length less than 6 m	SASO ISO 12217-3
٤٢	القوارب (المراكب) الصغيرة - الأنظمة الكهربائية - تركيبات التيار المتردد	Small craft - Electrical systems - Alternating current installations	SASO ISO 13297
٤٣	القوارب (المراكب) الصغيرة - قوارب الماء الشخصية - التشييد ومتطلبات تثبيت النظام	Small craft - Personal watercraft - Construction and system installation requirements	SASO GSO ISO 13590
٤٤	القوارب (المراكب) الصغيرة - ترس التوجيه - أنظمة الربط الموجهة	Small craft - Steering gear - Geared link systems	SASO GSO ISO 13929
٤٥	القوارب (المراكب) الصغيرة - الصوت المنقول جواً المنبعث من المركب الترفيهي الآلي - الجزء الأول: إجراءات القياس بواسطة التمرير	Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 1: Pass-by measurement procedures	SASO GSO ISO 14509-1
٤٦	القوارب (المراكب) الصغيرة - الصوت المنقول جواً المنبعث من المركب الترفيهي الآلي - الجزء ٣: تقييم الصوت باستخدام إجراءات الحساب والقياس	Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures	SASO GSO ISO 14509-3
٤٧	القوارب (المراكب) الصغيرة - مواقع مطبخ السفينة التي تعمل بالوقود السائل	Small craft - Liquid-fuelled galley stoves	SASO ISO 14895
٤٨	القوارب (المراكب) الصغيرة - لوحة الإنشاء	Small craft - Builder's plate	SASO GSO ISO 14945
٤٩	القوارب (المراكب) الصغيرة - سعة الحمولة القصوى	Small craft - Maximum load capacity	SASO GSO ISO 14946

اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تنمة



المواصفات السعودية
Saudi Standards

#	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية	رقم المواصفة
٥٠	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنظمة الضخ لنزح الماء	Small craft - Bilge-pumping systems	SASO ISO 15083
٥١	القوارب (المراكب) الصغيرة - الإرساء والربط والسحب - نقاط القوة	- Small craft - Anchoring, mooring and towing Strong points	SASO GSO ISO 15084
٥٢	القوارب (المراكب) الصغيرة - وقاية الأشخاص من السقوط في البحر وإنقاذهم	Small craft - Man-overboard prevention and recovery	SASO GSO ISO 15085
٥٣	القوارب (المراكب) الصغيرة - محركات البنزين الداخلية - وقود المحرك المحمول والمكونات الكهربائية	Small craft - Inboard petrol engines - Engine-mounted fuel and electrical components	SASO GSO ISO 15584
٥٤	معدات وملحقات غاز البترول المسال - أنظمة دفع غاز البترول المسال للقوارب واليخوت والمراكب الأخرى - متطلبات التركيب	LPG equipment and accessories -LPG propulsion systems for boats, yachts and other watercraft - Installation requirements	EN 15609
٥٥	القوارب (المراكب) الصغيرة - محركات الديزل الداخلية - وقود المحرك المحمول والمكونات الكهربائية	Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel and electrical components	SASO GSO ISO 16147
٥٦	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنوار الملاحة - التركيب وتعيين المكان الملائم والوضوح	Small craft - Navigation lights - Installation, placement and visibility	SASO GSO ISO 16180
٥٧	القوارب الصغيرة - نظام الدفع الكهربائي	Small craft - Electric propulsion system	GSO ISO 16315
٥٨	القوارب (المراكب) الصغيرة - قياس انبعاثات العادم لمحركات الاحتراق الداخلي الترددي - اختبار قياس انبعاثات الغازات والجسيمات من العادم	Small craft - Reciprocating internal combustion engines exhaust emission measurement - Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions	SASO ISO 18854
٥٩	الزوارق الصغيرة - مصابيح الملاحة الكهربائية - أداء مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	Small craft - Electric navigation lights - Performance of LED lights	SASO GSO ISO 19009
٦٠	القوارب (المراكب) الصغيرة - خزانات وقود الديزل والبنزين المثبتة بشكل دائم	Small craft - Permanently installed petrol and diesel fuel tanks	SASO GSO ISO 21487
٦١	القوارب (المراكب) الصغيرة - عجلات القيادة	Small craft Steering wheels	EN ISO 23411
٦٢	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنظمة التحكم الكهربائية/الإلكترونية للتوجيه والناقل والصمام الخانق	Small craft - Electrical/electronic control systems for steering, shift and throttle	SASO ISO 25197
٦٣	التركيبات الكهربائية في السفن - الجزء ٥٠٧: الزوارق الصغيرة	Electrical installations in ships - Part 507: Small vessels	SASO IEC 60092-507
٦٤	مبادلة محركات الاحتراق الداخلي - قياس انبعاثات العادم - الجزء ٤: دراسة اختبار حالة الدورة للتطبيقات المختلفة للمحرك	Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 4: Steady-state test cycles for different engine applications	SASO ISO 8178-4
٦٥	القوارب (المراكب) الصغيرة مع محرك داخلي - نهايات عمود المروحة والصُّرَّة مع استدقاق ١٠:١	Small craft with inboard engine - Propeller shaft ends and bosses with 1:10 taper	SASO GSO ISO 4566
٦٦	القوارب (المراكب) الصغيرة مع محرك داخلي - نهايات عمود المروحة والصُّرَّة مع استدقاق ١٦:١	Small craft with inboard engine - Propeller shaft ends and bosses with 1:16 taper	SASO GSO ISO 8845
٦٧	القوارب (المراكب) الصغيرة - قوارب النجاة القابلة للنفخ - الجزء الأول: (النوع أ)	Small craft - Inflatable liferafts - Part 1: Type I	SASO GSO ISO 9650-1
٦٨	القوارب (المراكب) الصغيرة - قوارب النجاة القابلة للنفخ - الجزء الثالث: المواد	Small craft - Inflatable liferafts - Part 3: Materials	SASO GSO ISO 9650-3
٦٩	القوارب (المراكب) الصغيرة - الأجهزة الكهربائية - أنظمة الحماية من الصواعق	Small craft - Electrical devices - Lightning-protection systems	SASO GSO ISO 10134
٧٠	القوارب (المراكب) الصغيرة - دليل (كتيب) المالك	Small craft - Owner's manual	GSO ISO 10240
٧١	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنظمة الكشف عن أول أوكسيد الكربون	Small craft - Carbon monoxide (CO) detection systems	SASO GSO ISO 12133
٧٢	القوارب (المراكب) الصغيرة - قياس قوة الدفع الساكن للمحركات الداخلية	Small craft - Static thrust measurement for outboard motors	SASO GSO ISO 13342
٧٣	القوارب (المراكب) الصغيرة - أنظمة الوقود المحمولة للمركبات الخارجية	Small craft - Portable fuel systems for outboard motors	SASO GSO ISO 13591
٧٤	القوارب (المراكب) الصغيرة - ضبط لهب النار الخلفية لمحركات البنزين	Small craft - Backfire flame control for petrol engines	SASO GSO ISO 13592
٧٥	القوارب (المراكب) الصغيرة - الوصلات المغناطيسية	Small craft - Magnetic compasses	SASO ISO 14227

ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تتمة

الملحق (١)

ب- قائمة التراميز الجمركية (HS Codes)

فئة المنتج	البند الجمركي (HS Code)
عنفات لتسيير المراكب المائية	٨٤٠٦
محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الاحتراق الداخلي فيها بالشرر (محركات انفجارية)	٨٤٠٧
محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل)	٨٤٠٨
سفن رحلات قوارب نزهة وسفن مائلة معدّة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص؛ معديات (فيري بوت) من جميع الأنواع.	٨٩٠١
يخوت وزوارق أخر للمتعة أو الرياضة - مزودة أو معدّة لتزويدها بمحرك؛ غيرها	٨٩٠٣

ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابز الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق (٢)

المتطلبات الأساسية

أ- المتطلبات الأساسية لتصميم وبناء منتجات المراكب المائية

١- فئات تصميم المراكب المائية

الفئة	قوة الرياح، مقياس بوفرت (Beaufort scale)	ارتفاع الموج الأعلى، متر (Significant wave height, meters)
أ	٨ <	٤ <
ب	٨ ≥	٤ ≥
ج	٦ ≥	٢ ≥
د	٤ ≥	٠,٣ ≥

ملاحظات توضيحية:

- تعتبر المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم (أ) مصممة لمقاومة قوة الرياح $٨ <$ مقياس بوفرت وارتفاع موج $٤ <$ أمتار، وذلك باستثناء الظروف غير الطبيعية، مثل العواصف والأعاصير الشديدة، الظروف القاسية للبحر والأمواج العاتية.
- تعتبر المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم (ب) مصممة لمقاومة قوة الرياح $٨ ≥$ مقياس بوفرت وارتفاع موج أعلى $٤ ≥$ أمتار.
- تعتبر المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم (ج) مصممة لمقاومة قوة الرياح $٦ ≥$ مقياس بوفرت وارتفاع موج أعلى $٢ ≥$ متر.
- تعتبر المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم (د) مصممة لمقاومة قوة الرياح $٤ ≥$ مقياس بوفرت وارتفاع موج أعلى $٠,٣ ≥$ متر وموجات عرضية يبلغ ارتفاعها $٠,٥$ متر بحد أقصى.
- يجب تصميم وبناء المراكب المائية الترفيهية لكل فئة بحيث تتحمل معايير الاستقرار والطفو والمتطلبات الأساسية الأخرى المدرجة في هذا الملحق، مع الأخذ في الحسبان تهيئة المراكب المائية بخصائص مناولة الجيدة.

٢- المتطلبات العامة

١/٢ رقم تعريف المركب المائي (Watercraft Identification)

- يجب أن يحمل كل مركب مائي رقم تعريف مميزاً للمركب المائي (Watercraft Identification) مثبتاً بشكل دائم ومنفصل عن «لوحة صانع المركبة المائية» بما يتوافق مع المواصفة القياسية ذات العلاقة، على أن يتضمن المعلومات التالية:
- أ- رمز التعريف لبلد الشركة المصنّعة للمركب المائي.
- ب- رمز تعريف للشركة المصنّعة.
- ج- رقم تسلسلي.
- د- شهر وسنة التصنيع.
- هـ- سنة الطراز.
- ٢/٢ لوحة صانع المركبة المائية
- يجب أن يحمل كل مركب مائي لوحة مثبتة بشكل دائم ومنفصل عن «رقم تعريف المركب المائي» يحتوي بحد أدنى على المعلومات التالية:

- أ- اسم الشركة المصنعة، الاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية المسجلة، وعنوان الاتصال.
- ب- فئة تصميم المركب المائي بالرجوع للنقطة (١) من البند (أ) من الملحق (٢).
- ج- الوزن الأقصى المصرح به من الشركة المصنّعة باستثناء وزن محتويات الخزانات الثابتة عند ملئها.
- د- الحمولة القصوى لعدد الأشخاص المصرح بها من قبل الشركة المصنعة للمركب المائي.

٢/٣ الحماية من السقوط في البحر ووسائل إعادة الصعود للمركب المائي

- يجب أن يصمم المركب المائي بشكل يقلل مخاطر السقوط في البحر ويسهل إعادة الصعود على متنه في حال السقوط في البحر.
- يجب أن تكون وسائل إعادة الصعود على متن المركب المائي متاحة وقابلة للاستخدام من قبل أي شخص في الماء دون مساعدة.
- ٢/٤ الرؤية من موقع المقود (قائد المركب المائي)
- يجب أن يمنح قائد المركب المائي الترفيهي رؤية جيدة من جميع الزوايا في ظل ظروف الاستخدام العادية.

٢/٥ دليل المالك

- يجب تزويد كل منتج بدليل المالك، حيث يحتوي على جميع المعلومات اللازمة للاستخدام الآمن للمنتج مع التركيز على الإعداد، الصيانة، التشغيل المنتظم، الوقاية من المخاطر، وإدارة المخاطر.

٣- متطلبات السلامة للهيكل

١/٣ الهيكل

- يجب أن يكون اختيار وتركيب المواد وبنائها للمراكب المائية قوياً بدرجة كافية، ويؤخذ في الحسبان فئة التصميم المذكورة في الملحق (٢) والوزن الأقصى المصرح به من الشركة المصنعة.
- ٢/٣ الاستقرار
- يجب أن يكون المركب المائي ثابتاً بشكل كافٍ ويؤخذ في الحسبان فئة التصميم الخاصة به وفقاً للملحق (٢)، والحمل الأقصى المصرح به من الشركة المصنعة.
- ٣/٣ الطفو والتعويم
- يجب بناء المركب المائي بشكل يضمن توافر خصائص طفو مناسبة لفئة التصميم الخاصة به وفقاً للملحق (٢)، والحمل الأقصى المصرح به من الشركة المصنّعة.
- يجب تهيئة جميع المراكب الترفيهية الصالحة للسكن (متعددة الغرف) بقدرة كافية لمقاومة الانقلاب والبقاء طافية حال انقلابها.
- يجب أن تزود المراكب المائية الترفيهية التي يقل طولها عن ٦ أمتار بوسائل التعويم المناسبة في حال الغرق.
- ٤/٣ الفتحات الموجودة في الهيكل والسطح والهيكل الفوقي للمراكب المائية
- يجب ألا تُضَعَف الفتحات -الموجودة في الهيكل، السطح (الأسطح)، أو الهيكل العلوي من المركب المائي- سلامة الهيكل للمركب المائي، كما يجب أن لا تضعف هيكل المركب المائي أو السلامة ضد عوامل الطقس عند إغلاقها.
- يجب أن تتحمل النوافذ، أضواء الملاحة، الأبواب، وأغطية الفتحات ضغط الماء المحتمل مواجهته في جميع المواضع، وكذلك الأحمال والإجهادات الناشئة من أوزان الأشخاص المتواجدين على سطح المركب المائي.



أ- محمية ضد الحريق من أي محرك ومن جميع مصادر الاشتعال الأخرى.

ب- منفصلة عن أماكن وجود الأشخاص.

ج- الممكن أن تكون خزانات وقود الديزل جزءاً لا يتجزأ من الهيكل.

د/٣ الأنظمة الكهربائية

ج- يجب تصميم وتركيب الأنظمة الكهربائية بشكل يضمن التشغيل السليم للمراكب المائية في ظل ظروف الاستخدام العادية، وأن تحد الأنظمة من مخاطر نشوب الحريق والصدمة الكهربائية.

ج- يجب أن تظل جميع الدوائر الكهربائية آمنة عند تعرضها للحمل الزائد باستثناء دائرة بدء تشغيل المحرك الموصولة ببطاريات التشغيل.

ج- يجب أن لا تتداخل الدوائر الكهربائية المخصصة للدفع مع الدوائر الكهربائية الأخرى بطريقة تعيق عمل أي من هذه الدوائر.

ج- يجب توفير تهوية لمنع تراكم الغازات المتفجرة التي قد تنبعث من البطاريات.

ج- يجب تأمين البطاريات بإحكام وحمايتها من دخول الماء.

هـ/٤ نظام التوجيه

هـ/١/٤ عام

ج- يجب تصميم أنظمة التحكم في التوجيه والدفع وإنشائها وتركيبها بطريقة تسمح بنقل أحمال التوجيه في ظل ظروف التشغيل المتوقعة.

هـ/٢/٤ تجهيزات الطوارئ

ج- يجب تزويد المراكب المائية الترفيهية الشراعية والمراكب المائية الترفيهية ذات المحرك الواحد المزودة بأنظمة توجيه يكون التحكم فيها عن بعد بوسائل لتوجيه المركب الترفيهي عند السرعات المنخفضة.

هـ/٥ أنظمة الغاز المستخدمة داخل المراكب المائية

ج- يجب أن تكون أسطوانات الغاز المستخدمة مجهزة بصمام علوي للإمداد بالغاز (vapour-withdrawal).

ج- يجب تصميمها وتركيبها بحيث تتجنب التسريب وخطر الانفجار، وتكون قابلة للاختبار للتأكد من عدم وجود تسرب.

ج- يجب أن تكون المواد ومكونات أنظمة الغاز مناسبة لطبيعة الغاز المستخدم وتحمل ضغوط وظروف البيئة البحرية.

ج- يجب تركيب كل جهاز يعمل بالغاز وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ويجب استخدامه للغرض الذي صمم من أجله.

ج- يجب توفير خط إمداد خاص لكل جهاز يعمل بالغاز على حدة متفرع من نظام توزيع الغاز.

ج- يجب التحكم في كل جهاز يعمل بالغاز بأداة إغلاق منفصلة خاصة به.

ج- يجب توفير تهوية مناسبة للأجهزة التي تعمل بالغاز لمنع أخطار التسربات ونواتج الاحتراق.

ج- يجب أن تكون جميع المراكب المائية المزودة بنظام غاز ثابت، مجهزة بمقصورة تحتوي على جميع أسطوانات الغاز.

ج- يجب فصل مقصورة أسطوانات الغاز عن أماكن وجود الأشخاص، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا من الخارج وتهويتها لتصريف أي غاز متسرب إلى خارج المركب.

ج- يجب اختبار وفحص أي نظام غاز ثابت بعد تثبيته.

هـ/٦ الحماية من الحرائق

هـ/١/٦ عام

ج- يجب أن تتناسب الأجهزة والمعدات المثبتة على المركب مع مخاطر انتشار الحريق ومع تصميم هيكل المركب المائي.

ج- يجب التأكد من أن الأجهزة المحيطة بأجهزة اللهب المكشوفة، والمناطق الساخنة، والمحركات، والآلات المساعدة، وتدفقات وأنابيب الزيت والوقود غير المغطاة، ومسارات الأسلاك الكهربائية مصممة بطريقة تجعلها بعيدة عن مصادر الحرارة والمناطق الساخنة.

هـ/٢/٦ معدات مكافحة الحريق

ج- يجب أن تزود المراكب المائية الترفيهية بمعدات مكافحة الحريق المناسبة لأخطار الحريق، أو توضيح موقع وسعة معدات مكافحة الحرائق المناسبة لأخطار الحريق.

ج- يجب عدم تشغيل المركب المائي الترفيهي إلا بعد توافر معدات مكافحة الحرائق المناسبة.

ج- يجب حماية مقصورات محرك الوقود بنظام إطفاء حريق يمنع الحاجة إلى فتح المقصورة في حالة نشوب حريق.

ج- يجب أن توضع طفايات الحريق المحمولة في منطقة يسهل الوصول إليها على أن تكون واحدة منها على الأقل في مكان يسهل الوصول إليه من مكان قائد المركب الترفيهي.

هـ/٧ أضواء الملاحة والأشكال والإشارات الصوتية

ج- يجب الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة المتعلقة بأنظمة أضواء الملاحة والأشكال والإشارات الصوتية عند تركيبها في المراكب المائية.

هـ/٨ تصريف النفايات

ج- يجب إنشاء المراكب المائية بطريقة تمنع التصريف غير المقصود للملوثات في البحر مثل الزيت والوقود وما إلى ذلك.

ج- يجب أن يكون أي مرحاض مثبت في المركب المائي الترفيهي موصلاً بشكل مستقل بنظام تخزين لمياه الصرف الصحي أو نظام معالجة المياه.

ج- يجب أن تجهز المراكب المائية الترفيهية المزودة بخزانات للصرف الصحي، بوصلة تفريغ لتوصيل أنابيب المركب بمرافق التصريف.

ج- يجب تزويد أنابيب الصرف الصحي التي تمر عبر هيكل المركب بصمامات يمكن تأمينها في وضع الإغلاق.



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تنمة

الملحق (٢)

ب- المتطلبات الأساسية لانبعاثات العادم من محركات الدفع
يجب أن تتوافق محركات الدفع مع المتطلبات الأساسية لانبعاثات العادم المنصوص عليها في هذا الجزء من الملحق.

١- تمييز محرك الدفع

١/١ يجب تمييز كل محرك بشكل واضح بالمعلومات التالية:

أ- اسم الشركة المصنعة للمحرك والاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية المسجلة وعنوان الاتصال.

ب- نوع المحرك وفئة المحرك، إن أمكن.

ج- رقم تسلسلي مميز للمحرك.

د- شارات المطابقة (إن وجدت).

٢/١ يجب أن تكون علامات تمييز المحرك متينة طوال العمر الافتراضي للمحرك، ويجب أن تكون مقروءة بوضوح وغير قابلة للإزالة.

٣/١ في حالة استخدامها، يجب إرفاق الملصقات أو اللوحات بطريقة تجعل التثبيت متيناً طوال العمر الافتراضي للمحرك ولا يمكن إزالة الملصقات / اللوحات دون إتلافها أو تشويهها.

٤/١ يجب تثبيت علامات تمييز المحرك على جزء من المحرك بحيث لا يتطلب استبدال ذلك الجزء أثناء العمر الافتراضي للمحرك.

٥/١ يجب وضع علامات تمييز المحرك بحيث يمكن رؤيتها بسهولة بعد تركيب المحرك مع جميع المكونات اللازمة لتشغيله.

٢- متطلبات انبعاثات العادم

١/٢ يجب تصميم محركات الدفع وتركيبها وتجميعها بحيث لا تتجاوز الانبعاثات عند تركيبها بشكل صحيح وفي الاستخدام العادي، القيم المشار إليها في الجداول التالية:

المجدول (١)

حدود الانبعاثات لمحركات الدفع المصنعة قبل ٢٠١٦م

نوع المحرك	أول أكسيد الكربون (Carbon monoxide "CO") $CO = A + B/P_N^n$			الهيدروكربونات (Hydrocarbons "HC") $HC = A + B/P_N^n$			أكاسيد النيتروجين (Nitrogen oxides "NOx")	(PT) الجسيمات
	A	B	n	A	B	n		
اشتعال شراري ثنائي الأشواط (Two-stroke spark ignition)	١٥٠,٠	٦٠٠,٠	١,٠	٣٠,٠	١٠٠,٠	٠,٧٥	١٠,٠	لا ينطبق
اشتعال شراري رباعي الأشواط (Four-stroke spark ignition)	١٥٠,٠	٦٠٠,٠	١,٠	٦,٠	٥٠,٠	٠,٧٥	١٥,٠	لا ينطبق
اشتعال بالضغط (Compression ignition)	٥,٠	٠	٠	١,٥	٢,٠	٠,٥	٩,٨	١,٠

حيث (A)، (B)، و (n) ثوابت حسب الجدول، و (P_N) هي قدرة المحرك المقدرة بالكيلو واط (kW).

المجدول (٢)

حدود انبعاثات العادم لمحركات الاشتعال بالضغط (Compression ignition) (**)

الحجم الإزاحي (Swept volume)، لتر/ أسطوانة (L/cyl)	قدرة المحرك المقدرة (P _N)، كيلو واط (kW)	الجسيمات (PT)، جرام/كيلو واط ساعة (g/kWh)	الهيدروكربونات + أكاسيد النيتروجين (HC + NOx)، جرام/ كيلو واط ساعة (g/kWh)
٠,٩ < الحجم الإزاحي	٣٧ < قدرة المحرك المقدرة	القيم المشار إليها في الجدول (١)	
	٣٧ ≤ قدرة المحرك المقدرة (*)	٠,٣٠	٤,٧
	٣٧٠٠ < قدرة المحرك المقدرة	٠,١٥	٥,٨
١,٢ < الحجم الإزاحي ≤ ٠,٩ =	٣٧٠٠ < قدرة المحرك المقدرة	٠,١٤	٥,٨
		٠,١٢	٥,٨
		٠,١٢	٥,٨
		٠,١١	٥,٨

(*) إذا لم يتجاوز حد انبعاثات الجسيمات (PT) قيمة ٠,٢٠ جرام/كيلو واط ساعة، ومركب الهيدروكربونات + أكاسيد النيتروجين (HC + NOx) قيمة ٥,٨ جرامات لكل كيلو واط ساعة، للمحركات التي تقدّر قدرتها بقيمة تتراوح بين ٣٧ - ٧٥ كيلو واط، وبحجم إزاحي أقل من ٠,٩ لتر/ أسطوانة.

(**) يجب ألا يتجاوز حد انبعاثات أول أكسيد الكربون (CO) قيمة ٥,٠ جرام/ كيلو واط ساعة، لجميع محركات الاشتعال بالضغط.

اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تنمة

الجدول (٣)

حدود انبعاثات العادم لمحركات الاشتعال بالشرار (Spark ignition)

نوع المحرك	قدرة المحرك المقدرة (P _N) كيلو واط (kW)	أول أكسيد الكربون (CO) جرام/كيلو واط ساعة (g/kWh)	الهيدروكربونات + أكاسيد النيتروجين (HC + NO _x) جرام/كيلو واط ساعة (g/kWh)
المحركات الداخلية وشبه الداخلية (Inboard and stern drive engines)	٣٧٣ ≤ قدرة المحرك المقدرة	٧٥	٥
	٣٧٣ < قدرة المحرك المقدرة	٣٥٠	١٦
	٤٨٥ < قدرة المحرك المقدرة	٣٥٠	٢٢
المحركات الخارجية (Outboard engines and PWC engines)	٤,٣ ≤ قدرة المحرك المقدرة	٥٠٠ - (٥,٠ × قدرة المحرك المقدرة)	٣٠
	٤٠ ≤ قدرة المحرك المقدرة < ٤,٣	٥٠٠ - (٥,٠ × قدرة المحرك المقدرة)	١٥,٧ + ٥٠ ٠,٩ (المقدرة المحرك قدرة)
	قدرة المحرك المقدرة < ٤٠	٣٠٠	١٥,٧ + ٥٠ ٠,٩ (المقدرة المحرك قدرة)

٢/٢ الاختبارات

- يجب استخدام المواصفة القياسية رقم (SASO-ISO-8178-4)، مع مراعاة القيم الموضحة في الجدول الموجود في بند «دورات الاختبار للتطبيقات البحرية» المشار إليه في المواصفة.

٣/٢ فئة محركات الدفع واختيار محرك الدفع الرئيسي.

- تتحمل الشركة المصنعة للمحرك مسؤولية تعريف المحركات وتصنيفها ضمن فئة المحركات.

- يجب اختيار المحرك الرئيسي لفئة المحركات بطريقة تجعل خصائص الانبعاثات لفئة ممثلة.

- يجب اختيار المحرك الذي يحتوي على خصائص انبعاثات من المتوقع أن تكون لها القيمة العليا (معبراً عنها بالجرام/ كيلو واط ساعة)، عند قياسه في الاختبار، محركاً رئيسياً لفئة المحركات.

- عادةً يكون المحرك الرئيسي هو الذي يشتمل على خصائص انبعاثات، معبر عنها بوحدة (جرام/ كيلو واط ساعة)، من المتوقع أن تكون العليا عند قياسها في دورة الاختبار المعمول بها.

٤/٢ اختبار الوقود

- يجب أن تتوافق خصائص الوقود المستخدم لاختبار انبعاثات العادم مع الخصائص التالية:

وقود البنزين				
RF-02-03 Unleaded		RF-02-99 Unleaded		الخاصية
الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى	
-	٩٥	-	٩٥	رقم الأوكتان البحثي (RON)
-	٨٥	-	٨٥	رقم الأوكتان للمحرك (MON)
٧٥٤	٧٤٠	٧٦٢	٧٤٨	الكثافة عند ١٥ درجة مئوية. كيلوجرام/ متر مكعب
٤٠	٢٤	٤٠	٢٤	نقطة الغليان الأولية، درجة مئوية
١٠	-	١٠٠	-	جزء الكتلة من الكبريت، مليجرام/ كيلو جرام
٥	-	٥	-	محتوى الرصاص، مليجرام/ لتر
-	-	٦٠	٥٦	ضغط البخار بمقياس رايد (Reid vapour pressure)، كيلو باسكال
٦٠	٥٦	-	-	مكافئ ضغط البخار الجاف، كيلو باسكال
وقود الديزل				
RF-06-03 Unleaded		RF-06-99 Unleaded		الخاصية
الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى	
٥٤	٥٢	٥٤	٥٢	الرقم السيتاني (Cetane number)
٨٣٧	٨٣٣	٨٣٧	٨٣٣	الكثافة عند ١٥ درجة مئوية، كيلوجرام/ متر مكعب
٣٧٠	-	٣٧٠	-	نقطة الغليان النهائية، درجة مئوية
-	٥٥	-	٥٥	نقطة الوميض (Flashpoint)، درجة مئوية
١٠	-	٣٠٠ (٥٠)	To be reported	جزء الكتلة من الكبريت، مليجرام/ كيلو جرام
٠,٠١	-	٠,٠١	To be reported	جزء الكتلة من الرماد، %



اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تتمة

٢/ ٥ تستثنى محركات الدفع الكهربائية من متطلبات انبعاثات العادم.

٣- الاستدامة (Durability)

– يجب على الشركة المصنّعة للمحرك توفير تعليمات التركيب والصيانة، التي تؤكد أن أداء المحرك سيستمر في الامتثال للحدود المنصوص عليها في النقطة (١/ ٢) من هذا الجزء من الملحق طوال العمر الافتراضي للمحرك وفي ظل ظروف الاستخدام العادية.

– يجب الحصول على معلومات التركيب والصيانة من قبل الشركة المصنّعة للمحرك باستخدام اختبارات التحمل أثناء التشغيل بناءً على دورات التشغيل العادية، وبحساب مكونات الإجهاد بحيث يمكن إعداد تعليمات الصيانة اللازمة من قبل الشركة المصنّعة وإصدارها مع جميع المحركات الجديدة عند وضعها لأول مرة في السوق.

– العمر الافتراضي للمحرك كالتالي:

أ- بالنسبة لمحركات الاشتعال بالضغط (Compression ignition): ٤٨٠ ساعة من التشغيل أو ١٠ سنوات، أيهما يحدث أولاً.

ب- بالنسبة لمحركات الاشتعال بالشرار (Spark ignition) الداخلية وشبه الداخلية (Inboard and stern drive engines) مع أو بدون عادم متكامل:

– لفئة المحرك التي لها قدرة محرك المقدرة أقل من أو يساوي ٣٧٣ (كيلو واط): ٤٨٠ ساعة من التشغيل أو ١٠ سنوات، أيهما يحدث أولاً.

– لفئة المحرك التي لها قدرة محرك المقدرة أكبر من ٣٧٣ (كيلو واط) وأقل من أو يساوي ٤٨٠ (كيلو واط): ١٥٠ ساعة من التشغيل أو ٣ سنوات، أيهما يحدث أولاً.

– لفئة المحرك التي لها قدرة محرك المقدرة أكبر من ٤٨٠ (كيلو واط): ٥٠ ساعة من التشغيل أو سنة واحدة، أيهما يحدث أولاً.

ج- محركات الدراجات المائية: ٣٥٠ ساعة تشغيل أو خمس سنوات، أيهما يحدث أولاً.

د- المحركات الخارجية (Outboard engines): ٣٥٠ ساعة تشغيل أو ١٠ سنوات، أيهما يحدث أولاً.

٤- دليل المالك

– يجب تزويد كل محرك بدليل المالك باللغة العربية، وبمفردات يمكن للمستهلكين والمستخدمين النهائيين في المملكة فهمها بسهولة.

– يجب أن يحتوي على التالي:

أ- التعليمات الخاصة بالتركيب والاستخدام والصيانة اللازمة لضمان الأداء السليم للمحرك بحيث تلبى متطلبات الاستدامة (Durability).

ب- تحديد قدرة المحرك عند القياس وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

الملحق (٢)

ج- المتطلبات الأساسية لانبعاثات الضوضاء

يجب أن تمتثل المراكب المائية ومحركات الدفع المشمولة في مجال هذه اللائحة للمتطلبات الأساسية لانبعاثات الضوضاء المنصوص عليها في هذا الجزء من الملحق.

١- مستويات انبعاث الضوضاء

١/ ١ يجب تصميم وبناء وتجميع المراكب المائية ومحركات الدفع المشمولة في مجال اللائحة بحيث لا تتجاوز انبعاثات الضوضاء حدود القيم المذكورة في الجدول التالي:

الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت (L_{pASmax})، ديسيبل	قدرة المحرك المقدرة (محرك واحد)، كيلو واط
٦٧	١٠ ≤ قدرة المحرك المقدرة
٧٢	٤٠ ≤ قدرة المحرك المقدرة < ١٠
٧٥	قدرة المحرك المقدرة < ٤٠

– بالنسبة للمراكب المائية ذات المحركين ومتعددة المحركات (جميع أنواع محركات الدفع)، يمكن تطبيق زيادة للحد الأقصى مستوى ضغط الصوت بما قدره ٣ ديسيبل.

١/ ٢ بدلاً لاختبارات قياس الصوت يجب احتساب المراكب المائية الترفيهية ذات محرك الدفع الداخلي وشبه الداخلي (Inboard and stern drive engines) بدون عادم متكامل متوافقة مع متطلبات الضوضاء المنصوص عليها في النقطة ١/ ١ إذا كانت ذات رقم فرود (Froude number) أصغر من أو يساوي ١,١ ونسبة قدرة المحرك إلى الإزاحة أقل من أو يساوي ٤٠. بحيث يكون تركيب المحرك ونظام العادم وفقاً لمواصفات الشركة المصنّعة للمحرك.

١/ ٣ ينبغي حساب رقم فرود (Froude number “Fn”) بقسمة الحد الأقصى لسرعة المركب الترفيهي المائي (V)، متر/ ثانية، على الجذر التربيعي لطول خط الماء (|W|)، متر، مضروباً في ثابت تسارع الجاذبية (g) ٩,٨ متر/ ثانية تربيع.

$$F_n = \frac{V}{\sqrt{(g \cdot |w|)}}$$

١/ ٤ يجب حساب «نسبة القدرة إلى الإزاحة» بقسمة قدرة المحرك المقدرة (PN)، بالكيلو واط، على حجم إزاحة المحرك (D) (Engine displacement)، بالطن

$$\frac{P_N}{D} = \text{نسبة القدرة إلى الإزاحة}$$

٢- دليل المالك

يجب أن يتضمن دليل المالك المعلومات اللازمة للحفاظ على المركب المائي ونظام العادم في حالة تضمن الامتثال لقيم حد من الضوضاء الموضحة في هذا الجزء من الملحق عند الاستخدام العادي للمراكب المائية المشمولة في مجال هذه اللائحة.

٣- الاستدامة (Durability)

تطبق الأحكام الخاصة بالاستدامة (Durability) المشار إليها في جزء «المتطلبات الأساسية لانبعاثات العادم من محركات الدفع» من هذا الملحق، مع مراعاة الامتثال لمتطلبات انبعاثات الضوضاء المنصوص عليها في هذا الجزء من الملحق.

الملحق (٣)

إجراءات تقوم المطابقة وفقاً لفئات المنتج

يجب الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب حسب الفئة التصميمية والطول للمركبات المائية كما هو موضح بالجدول أدناه.

فئة التصميم	إجراء تقويم المطابقة المطلوب
المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم (أ) (وب): طول بين ١٢ و ٢٤ متراً	يجب على المورد الحصول على شهادة مطابقة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة: صادرة من إحدى الجهات المقبولة. وفقاً لنماذج تقويم المطابقة (Type3)
المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم (أ) (وب): طول بين ٢,٥ و ١٢ متراً	يجب على المورد الحصول على شهادة مطابقة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة: صادرة من إحدى الجهات المقبولة. وفقاً لنماذج تقويم المطابقة (Type 1a)
المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم (ج) (ود): طول بين ٢,٥ و ٢٤ متراً	
جميع الدراجات المائية	
مكونات المراكب المائية المشمولة بمجال اللائحة	
محركات الدفع	

ملاحظة: ينبغي حساب طول هيكل المركبة المائية بالرجوع للمواصفة القياسية رقم (SASO–GSO–ISO–8666).

الملحق (٤)

نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067

اعتماد الطراز (Type Approval)

١- اعتماد الطراز

يُعرّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ- فحص عينة نموذجية من المنتج كاملاً، بحيث يكون مُمثلاً للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج).
ب- تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة مُمثّلة للإنتاج المُزعم، لواحد أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم).

٢- إجراءات اعتماد الطراز

١/ ٢ تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة

يجب على الصانع أن يُقدّم طلباً لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
١/ ٢ اسم وعنوان الصانع.

٢/ ١/ ٢ إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٣/ ١/ ٢ وثائق فنية تُمكن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

٤/ ١/ ٢ يجب أن تحدّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتج؛ على أن تشمل –حسب ما يقتضيه التقويم– التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتج.

اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تتمة

٢/١ هـ يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل- العناصر التالية:

أ- وصفاً عاماً للمنتج.

ب- رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات

والتقسيمات الجزئية، إلخ...

ج- التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتج المشار إليها.

د- قائمة المواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً

كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصفاً للحلول المتبنّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية

السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي

للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

هـ- نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجرّاة،

إلخ...

و- تقارير الاختبارات.

ز- عينات مُمثّلة عن الإنتاج المُزْمَع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت

الحاجة لذلك.

ح- الأدلة (البراهين) التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير

هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتَبَعَة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/ أو

المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة -متى ما اقتضى الأمر ذلك-

نتائج الاختبارات المُجرّاة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

٢/٢ مهام الجهة المقبولة

٢/٢ بالنسبة للمنتج

دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملاءمة التصميم الفني للمنتج.

٢/٢ بالنسبة للعينات

أ- التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقاً للمواصفات

القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقاً للمواصفات الأخرى.

ب- إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول

الفنية (technical solution) التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسية المحددة في

المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

ج- إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد -في حالة عدم تطبيق

المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة- بأن الحلول الفنية التي تبناها

الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

د- الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

٢/٣ بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة

أ- يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى

الجهة المقبولة ألا تنشر هذا التقرير لا كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة الصانع.

ب- إذا كان الطراز مطابقاً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فإن الجهة

المقبولة تُصدِر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع،

ون نتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وُجِدَت- والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادق عليه،

ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

ج- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات

المصنّعة وفقاً للطراز المُخْتَبَر والمراقبة أثناء التشغيل.

د- إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فيجب

على الجهة المقبولة ألا تُصدِر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه

مسوغات مفصّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

هـ- يجب على الجهة المقبولة أن تتّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات

إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على

الجهة المقبولة أن تحدّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع

بذلك.

و- يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد

الطراز- بكل التغييرات المُدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تُؤثّر في مطابقة المنتج

لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث إن مثل هذه

التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ز- يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلِّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أُصدِرَت أو سُحِبَت،

وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب- بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِضَ

إصدارها أو تلك التي قد علّقت أو قُيدَت بأي شكل.

ح- يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلِّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات

قد رُفِضَ إصدارها أو تلك التي قد علّقت أو قُيدَت بأي شكل، وأن تُبلِّغ كذلك -عند الطلب- عن شهادات

اعتماد الطراز وأي إضافة قد أُصدِرَت.

ط- يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى -عند الطلب- أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد

الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة -عند الطلب- أن تحصل على نسخ من الوثائق

الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ

بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلاً عن الوثائق الفنية، بما

في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

ي- يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها

مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع

المنتج في السوق.

ك- يمكن للمورّد تقديم الطلب المشار إليه في البند (١/٢) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفاً

باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملاحق (٥)

نموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067

١- المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج

هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفَّذ المورّد -من خلاله- الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه،

ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المُنتجات المعنية مطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد

الطراز (Type Approval) وتتقيّد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٢- التصنيع

يجب على المورّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملاً خط الإنتاج

والفحص النهائي، واختبار المُنتجات المعنية وفقاً للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية

(Surveillance) وفقاً لما ورد في البند (٤).

٣- نظام إدارة سلامة المنتج

١/٣ يجب على المورّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المُنتجات

المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:

أ- اسم وعنوان المورّد، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع -عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

ب- يجب أن يكون الصانع مرخصاً رسمياً من السُلطات المعنية في بلد الصنع.

ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د- كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.

هـ- الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.

و- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.

٢/٣ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المُنتجات المصنّعة مع الطراز المحدّد في شهادة اعتماد

الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣/٣ يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته -المعتمدة من المورّد- بطريقة منهجية ومنظمة، على

شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تُنتج وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسقاً

لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام -على وجه الخصوص- وصفاً

كافياً لما يلي:

أ- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة

المنتج.

ب- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإجراءات المُتَبَعَة.

ج- الفحوصات والاختبارات المنفّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د- السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ.

هـ- وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعّال لنظام إدارة سلامة المنتج.

٤/٣ يجب على الجهة المقبولة -المصادقة على نظام إدارة سلامة المنتج- تقويم النظام لتحديد ما إذا كان

مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٣/٣)، خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث

سنوات.



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اللائحة الفنية للمراكب المائية .. تتمة

- ٣/٤ يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة المنتج ويحافظ عليه، على أن تُقدّم الجهة المقبولة تقرير التقييم للمورّد.
- ٤/٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج –إذا اقتضى الأمر ذلك– أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقييم للمورّد، وتقارير الاختبارات –في حالة إجراء الاختبارات.
- ٥- **شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة**
- ١/٥ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورد حاصلاً على نظام إدارة سلامة المنتج مصادّق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورد طلباً لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.
- ٢/٥ يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).
- ٣/٥ يجب على المورد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله مُتاحاً للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، على أن يُحدّد الطراز المُعتمد للمنتج في إقرار المورد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.
- ٤/٥ يجب على المورد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات.
- أ- الوثائق المشار إليها في البند (٣/٣).
- ب- التعديلات المشار إليها في البند (٩/٣)، كما هو مصادّق عليه.
- ج- قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند (٧/٣).
- ٥/٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها، وإشعار تلك الجهات –عند الطلب– عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق (١)

نموذج إقرار المورد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

١) بيانات المورد

- الاسم: -----
- العنوان: -----
- الشخص الذي يمكن الاتصال به: -----
- البريد الإلكتروني: -----
- رقم الهاتف: -----
- الفاكس: -----

٢) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج: -----
- الطراز: -----
- الدفعة أو (الرقم التسلسلي): -----
- المواصفات القياسية المرجعية/ المواصفات الفنية: -----
- الجهة المقبولة/ رقم تسجيل القبول: -----

نُقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق لللائحة الفنية السعودية (

والمواصفات القياسية السعودية الملحق بها.

- الشخص المسؤول: -----
- اسم الشركة: -----
- التوقيع: ----- التاريخ: --/--/----



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

تمهيد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحقة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١):

المصطلحات والتعاريف

١/ تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر (أخطار) (Hazard (s): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبط بدرجة شدة الضرر.

المورد: ويُقصد به ما يلي:

- صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتج، وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتج.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توقيفها للمستخدم النهائي.

وضع التشغيل: الوضع الذي يكون فيه الجهاز متصلاً بالتيار الكهربائي ويؤدي الوظيفة الرئيسية.

وضع السكون: يعني الحالة التي يكون فيها الجهاز متصلاً بمصدر الطاقة الكهربائية ولا يؤدي أي وظيفة. ويعتبر ما يلي أيضاً ضمن أوضاع السكون:

- وجود أي دلالة على أن الجهاز في وضع السكون.

- الحالة التي تؤدي فقط الوظائف التي تهدف إلى ضمان التوافق الكهرومغناطيسي.

وضع الاستعداد: الحالة التي يكون فيها الجهاز متصلاً بمصدر الطاقة الكهربائية، ويوفر فقط الوظائف التالية، والتي قد تستمر لفترة غير محددة:

- وظيفة إعادة التنشيط، أو وظيفة إعادة التنشيط مع وجود إشارة تدل على إعادة التنشيط و/ أو

- عرض المعلومات أو عرض الحالة.

وظيفة إعادة التنشيط: وظيفة لتنشيط جميع الأوضاع بما في ذلك الوضع النشط بجهاز التحكم أو المستشعر الداخلي أو مؤقت لتوفير وظائف إضافية بما في ذلك الوظيفة الرئيسية.

عرض المعلومات أو عرض الحالة (Status display): الوظيفة التي توفر معلومات أو تشير إلى حالة الجهاز على الشاشة، بما في ذلك الساعة.

الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: تعني أي منتج يستخدم الطاقة الكهربائية من مصدر رئيسي.

أجهزة التلفاز: هو جهاز يشمل مجموعة من المكونات منها جهاز توليف، شاشة عرض ومكبرات صوت تعمل سوية لأجل نقل الصورة والصوت عبر الأقمار الصناعية أو الكابل.

الشاشات: شاشة العرض والإلكترونيات المرتبطة بها والتي تكون وظيفتها الأساسية عرض المعلومات المرئية من مصادر سلكية أو لاسلكية.

وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة: الحالة التي يكون فيها الجهاز مهياً لاستئناف وظيفته الأساسية عن بُعد من خلال الاتصال بالشبكة.



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .. تنمة

٤/١/٤ أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة وبيئة فعال.

٤/٢ المتطلبات المتولوجية (القياسية)

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (٥):

إجراءات تقويم المطابقة

٥/١ يجب على المورد المسؤول عن وضع وعرض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الخاضعة لهذه اللائحة في السوق –إصدار إقرار المورد بالمطابقة وفقاً للنموذج المبين في الملحق (٥) بما يتوافق مع إجراءات نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج المبينة في الملحق (٦).

٥/٢ يجب أن يُرفق مع المنتج الملف الفني الموضح في الملحق (٦) وتضمن الوثائق والمعلومات المذكورة في الملحق رقم (٧).

٥/٣ يجب أن ينفذ المورد إجراءات تقويم المطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

المادة (٦):

مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

٦/١ التحقق من استيفاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.

٦/٢ يحق للجهات الرقابية –عشوائياً– سحب عينات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٦/٣ يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين)، تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٦/٤ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٧):

مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

٧/١ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٧/٢ سحب عينات من المنتج، سواءً من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك

لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٧/٣ عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتج –معروض أو مخزن– لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح

السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٨)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٨):

المخالفات والعقوبات

٨/١ يُحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٨/٢ يُعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية

للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة،

وذلك في الحالات التالية:

أ– عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ب– عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتج، إقرار المطابقة ...)، أو احتوائهما

على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

٨/٣ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق –حسب الحالة– باتخاذ جميع

الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وأثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

الأجهزة المتصلة بالشبكة: جهاز يمكنه الاتصال بالشبكة، ذو منفذ شبكة واحد أو أكثر.

الشبكة: وسيلة لربط عدد من الأجهزة قد تكون اثنين أو أكثر، وذلك بهدف تبادل المعلومات والبيانات بينها، كما يمكن أن تضم ما يسمى بالمنافذ أو الطرفيات (Terminals)، وعادة ما تحتوي الشبكة على برامج لها دور أساسي في إدارة الأجهزة، وتنظيم العمليات التي تحدث داخل الشبكة لتحويل البيانات والمعلومات بين حواسيب الشبكة نفسها، أو أي شبكات أخرى متصلة بها.

منفذ الشبكة: منفذ سلكي أو لاسلكي للاتصال بالشبكة موجود في الجهاز ويمكن من خلاله تنشيط الجهاز عن بعد.

منفذ الشبكة المنطقي (Logical Network Port): التقنيات التي يعمل من خلالها منفذ الشبكة.

منفذ الشبكة الفعلي (Physical Network Port): مدخل منفذ الشبكة في الجهاز حيث يمكن

للمنفذ أن يستضيف تقنيتين أو أكثر من تقنيات الشبكة.

توفر الشبكة (Network availability): قدرة الجهاز على استئناف الوظائف بعد استقبال طلب تنشيط عن بعد بواسطة منفذ الشبكة.

استقبال طلب تنشيط: الإشارة التي تأتي من خارج الجهاز عبر الشبكة للتنشيط.

الأجهزة المتصلة بالشبكة ذات التوافر العالي للشبكة (أجهزة HiNA): جهاز يتوفر به واحد أو أكثر من الوظائف التالية كوظيفة رئيسية: جهاز التوجيه، ومحول الشبكة، ونقطة وصول الشبكة اللاسلكية، والموزع، والمودم، وهاتف VoIP، هاتف فيديو.

الأجهزة المتصلة بالشبكة ذات وظائف التوافر العالي للشبكة (أجهزة مزودة بوظيفة HINA):

جهاز مزود بوظيفة أو أكثر من الوظائف التالية: جهاز توجيه أو محول شبكة أو نقطة وصول للشبكة اللاسلكية، ولكنها ليس من أجهزة HiNA.

١/٢ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح

والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (٢):

المجال

تُطبّق هذه اللائحة الفنية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الموضحة في الملحق (١-أ).

ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

– قائمة الأجهزة المستثناة المبينة في الملحق (١-ب).

المادة (٣):

الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى ترشيد استهلاك الطاقة حفاظاً على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته، وذلك من خلال تحديد متطلبات لوضع الاستعداد والسكون، ووضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة للأجهزة

الكهربائية والإلكترونية والمذكورة في المادة (٤)، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على

الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان رفع كفاءة استهلاك الطاقة لتلك المنتجات والحفاظ على البيئة.

المادة (٤):

التزامات المورد

يجب على المورد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

٤/١ المتطلبات الفنية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورد استيفاء المتطلبات التالية:

٤/١/١ أن تستوفي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للمتطلبات الفنية والقيم المسموح بها لوضع

الاستعداد و/أو السكون، ووضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة المنصوص عليها في الملحق (٢).

٤/١/٢ يجب اختبار المنتجات المشمولة في هذه اللائحة بالاستناد على المواصفات المذكورة في الملحق (٣)

مع مراعاة قيم السماحية المذكورة في الملحق (٤).

٤/١/٣ أن تتجاز الأجهزة الكهربائية والالكترونية –الموردة– إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه

اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة.

اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .. تتمه

٩/٤ إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.

٩/٥ يجوز للمورّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدد من الهيئة.

٩/٦ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٩/٧ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٩/٨ عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورّد بإشعار الهيئة.

٩/٩ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١٠):

أحكام انتقالية

١٠/١ تُطبّق أحكام هذه اللائحة من التاريخ المذكور في الملحق (١-١).

١٠/٢ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه لن يتم تطبيق هذه اللائحة على المنتجات الموجودة في السوق والمستوردة قبل تاريخ التطبيق.

١٠/٣ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١١):

النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق (١)

ملحق (١-أ): قائمة المنتجات المشمولة وتاريخ التطبيق

الرقم	المنتجات المغطاة	الترميز الجمركي	تاريخ التطبيق
1	نشافات الملابس	٨٤٢١	٢٠٢٤/٧/١م
2	غسالات الأطباق	٨٤٢٢	
3	غسالات الملابس	٨٤٥٠	
4	المايكروويف	٨٥١٦	
5	أفران كهربائية		
6	أجهزة التلفاز والشاشات الإلكترونية	٨٥٢٨	

ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .. تتمتع

ملحق (أ-ب): قائمة الأجهزة المستثناة من تطبيق متطلبات الاستعداد والسكون

الجهاز	الاستثناء
نشافات الملابس	- الأجهزة التي تعمل بالبطاريات - الأجهزة التي يمكن توصيلها بالتيار الكهربائي من خلال محول التيار المتردد/ التيار المستمر الذي يشتري بشكل منفصل
غسالات الأطباق	
غسالات الملابس	
أجهزة التلفاز والشاشات الإلكترونية	- الشاشات التي تكون مساحتها أقل من أو يساوي ١٠٠ سم ^٢ - أجهزة العرض (بروجكتور) - أنظمة العرض الخاصة بالاجتماعات والمؤتمرات - شاشات العرض الطبية - أنظمة الواقع الافتراضي - شاشات لوحات التحكم

الملحق (٢)

الخصائص والقيم الفنية

١/١ متطلبات عامة	يجب أن توفر الأجهزة خاصية إدارة الطاقة عندما لا يقوم الجهاز بوظيفته الأساسية ولا يعتمد عليه أي جهاز آخر فإنه يجب أن تقوم خاصية إدارة الطاقة بتحويل وضع الجهاز تلقائياً وفي أقصر وقت ممكن حسب الجهاز إلى:
١/١/١ وضع السكون	أ- وضع الاستعداد أو ب - وضع السكون.
يجب ألا تتجاوز قيمة استهلاك الطاقة للأجهزة (٠,٥ واط).	يجب أن تكون خاصية إدارة الطاقة مفعلة كإعداد افتراضي.
٢/١/١ وضع الاستعداد	٨/١/١ إدارة الطاقة للأجهزة المتصلة بالشبكة
أ- يجب ألا تتجاوز قيمة استهلاك الطاقة للأجهزة (٠,٥ واط) في حال وجود وظيفة إعادة التنشيط، أو وظيفة إعادة التنشيط مع وجود إشارة تدل على إعادة التنشيط فقط.	أ- يجب أن توفر الأجهزة خاصية إدارة الطاقة عندما لا يقوم الجهاز بوظيفته الأساسية ولا يعتمد عليه أي جهاز آخر فإنه يجب أن تقوم خاصية إدارة الطاقة بتحويل وضع الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة في أقصر وقت ممكن حسب الجهاز بحيث ألا تتجاوز المدة ٢٠ دقيقة.
ب- يجب ألا تتجاوز قيمة استهلاك الطاقة للأجهزة (١ واط) في حال وجود شاشة عرض للمعلومات أو عرض للحالة فقط أو مزيج من وظيفة إعادة التنشيط مع شاشة عرض للمعلومات أو الحالة.	ب- في حالة توفر وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة، قد تقوم خاصية إدارة الطاقة بتحويل الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد أو وضع السكون بما لا يتجاوز متطلبات استهلاك الطاقة لوضع السكون و/ أو وضع الاستعداد.
٣/١/١ توفر وضع السكون و/أو وضع الاستعداد	ج- يجب أن تكون خاصية إدارة الطاقة متوفرة لجميع المنافذ في الأجهزة المتصلة بالشبكة.
يجب أن توفر الأجهزة وضع السكون و/أو وضع الاستعداد ولا تتجاوز القيم المسموح بها لاستهلاك الطاقة لوضع السكون و/أو الاستعداد عند توصيل الجهاز بالطاقة.	د- يجب أن تكون خاصية إدارة الطاقة مفعلة إلا في حال كانت جميع منافذ الشبكة غير نشطة. ويجب أن تفعل في حال تنشيط أي منفذ للشبكة.
٤/١/١ وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة	٢/١ متطلبات خاصة
يجب ألا تتجاوز قيمة استهلاك الطاقة للأجهزة (٢ واط) في حال توفر وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة عند تحويل الأجهزة من خلال خاصية إدارة الطاقة.	١/٢/١ أجهزة التلفاز والشاشات الأخرى
٥/١/١ إمكانية إلغاء تنشيط اتصالات الشبكة اللاسلكية	١/١/٢/١ استهلاك الطاقة في وضع السكون ووضع الاستعداد ووضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة
يجب أن توفر الأجهزة التي يمكن توصيلها بشبكة لاسلكية إمكانية إلغاء تنشيط الاتصال بالشبكة اللاسلكية. لا ينطبق هذا المتطلب على الأجهزة التي تعتمد على الاتصال بشبكة لاسلكية واحدة وليس لها اتصال شبكة سلكية.	يجب ألا تتجاوز قيمة استهلاك الطاقة لأجهزة التلفاز والشاشات الأخرى عن الحدود الموضحة في الجدول (١)
٦/١/١ أجهزة متصلة بالشبكة تحتوي على وضع استعداد أو أكثر	
يجب أن تتوافق الأجهزة مع متطلبات وضع الاستعداد عند فصل وإلغاء تنشيط جميع منافذ الشبكة السلكية واللاسلكية.	
٧/١/١ إدارة الطاقة للأجهزة	



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .. تتمة

الانتقال الوشيك قبل عملية الانتقال التلقائي، مع إمكانية تأخيرها أو إلغاؤها مؤقتاً.

ب- إذا كان جهاز التلفاز يوفر خاصية تسمح للمستخدم بتقليل أو تمديد أو تعطيل خاصية إدارة الطاقة (٤ ساعات) المخصصة للانتقال إلى الأوضاع الموضحة في فقرة (أ)، فإنه يجب أن تظهر رسالة تحذيرية حول الزيادة المحتملة في استهلاك الطاقة ورسالة تأكيد في حال اختيار الإعداد الجديد عند تمديد أو تعطيل خاصية إدارة الطاقة.

ج- في حال كان جهاز التلفاز مزوداً بمستشعر وجود أشخاص في الغرفة، يطبق الانتقال التلقائي من وضع التشغيل إلى الأوضاع الموضحة في فقرة (أ)، ما لم يتم اكتشاف وجود أشخاص لمدة ساعة واحدة.

د- إذا كان جهاز التلفاز متصلاً بمصدر خارجي لتلقي وعرض الإشارة فيتم تفضيل خاصية إدارة الطاقة الخاصة بتلك المصادر على خاصية إدارة الطاقة الخاصة بجهاز التلفاز والموضحة في الفقرات من (أ) إلى (ج) أعلاه.

٣/١/٢ إدارة الطاقة في الشاشات بخلاف أجهزة التلفاز

يجب أن توفر هذه الشاشات خاصية إدارة الطاقة بتحويل وضع الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد أو وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة عند عدم تلقي إشارة من أي مصدر خارجي لأكثر من ١٠ ثوان ولأكثر من ٦٠ دقيقة للوحات البيضاء التفاعلية الرقمية وشاشات البث.

٢/٢/١ غسالات الملابس وغسالات الأطباق

١/٢/٢ إدارة الطاقة في غسالة الملابس (تشمل الغسالة مع نشافة)

يجب أن تنتقل غسالة الملابس إلى وضع الاستعداد أو السكون عند عدم تشغيل أي برنامج بما في ذلك إجراءات الطوارئ في مدة أقصاها ١٥ دقيقة بعد تشغيلها أو انتهاء أي برنامج والأنشطة التابعة للبرنامج أو عمل وظيفة الحماية من التجاعيد للملابس أو أي تفاعل مع الغسالة.

٢/٢/٢ إدارة الطاقة في غسالة الأطباق

يجب أن تنتقل غسالة الأطباق إلى وضع الاستعداد أو السكون عند عدم تشغيل أي برنامج بما في ذلك إجراءات الطوارئ في مدة أقصاها ١٥ دقيقة بعد تشغيلها أو انتهاء أي برنامج والأنشطة التابعة للبرنامج أو أي تفاعل مع الغسالة.

وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة	وضع الاستعداد	وضع السكون	
٢	٠,٥	٠,٥	الحد الأقصى (Maximum limits)
			زيادات مسموح بها عند توفرها وتشغيلها
٠,٢	٠,٢	٠	عرض الحالة (Status display)
٠,٥	٠,٥	٠	إيقاف التشغيل عن طريق مستشعر وجود الأشخاص
١	١	٠	خاصية اللمس إذا كانت تستخدم للتنشيط
٤	٠	٠	وظيفة HiNA
٧,٧	٢,٢	٠,٥	إجمالي الطاقة في حال إضافة جميع الخصائص

جدول ١: حدود استهلاك الطاقة (واط)

٢/١/٢ إدارة الطاقة في أجهزة التلفاز

أ- يجب أن يتوفر في الأجهزة خاصية إدارة الطاقة وتكون مفعلة كإعداد افتراضي بحيث تحول وضع الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد أو وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة عند عدم تفاعل المستخدم لمدة ٤ ساعات، يجب أن تعرض أجهزة التلفاز رسالة تنبيه لمدة ٢٠ ثانية على الأقل تحذر المستخدم من

الملحق (٣)

قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة

م	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية	رقم المواصفة القياسية
1	الأجهزة المنزلية والمكتبية الكهربائية والإلكترونية - قياس استهلاك القدرة المنخفضة	Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption	EN 50564
2	الأجهزة المنزلية والمكتبية الكهربائية والإلكترونية - قياس استهلاك وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة للأجهزة الطرفية	"Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment"	EN 50643

ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

الملحق (٤)

حدود السماحية

حدود السماحية لاستهلاك الطاقة لوضع الاستعداد والسكون، ووضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة.

الحدود السماحية	الفئة
ألا تزيد القيمة المختبرة عن الحد الأقصى المسموح لاستهلاك الطاقة بأكثر من ١٠٪	قيمة الاستهلاك < ١ واط
ألا تزيد القيمة المختبرة عن الحد الأقصى المسموح لاستهلاك الطاقة بأكثر من ٠,١٠ واط	قيمة الاستهلاك ≥ ١ واط
ألا تزيد القيمة المختبرة عن الحد الأقصى المسموح لاستهلاك الطاقة بأكثر من ١٠٪	وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .. تنمة

الملحق (٥)

نموذج إقرار المورد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

(١) بيانات المورد

----- الاسم: -----
----- العنوان: -----
----- الشخص الذي يمكن الاتصال به: -----
----- البريد الإلكتروني: -----
----- رقم الهاتف: -----
----- الفاكس: -----
(٢) تفاصيل المنتج:
----- العلامة التجارية للمنتج: -----
----- الطراز: -----
----- الدفعة أو (الرقم التسلسلي): -----
----- المواصفات القياسية المرجعية/ المواصفات الفنية: -----
نُقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق لللائحة الفنية السعودية ()
والمواصفات القياسية السعودية الملحق بها.
----- الشخص المسؤول: -----
----- اسم الشركة: -----
----- التوقيع: ----- التاريخ: -----

الملحق (٦)

نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج

١/١ التعريف
هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفذ المورد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود (٢/١ و ٣/١ و ٤/١) أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات العلاقة.
٢/١ الملف الفني
١ يجب على المورد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية، وأن يُحدّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:
١- وصف عام للمنتج.
٢- رسومات التصميم والتصنيع ومخططات المكونات والمركبات الجزئية والدوائر، إلخ....
٣- الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسومات المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتج.
٤- قائمة بالمواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواء المطبقة كلياً أو جزئياً.

الملحق (٧)

المعلومات الفنية

١/١ الوثائق الفنية
يجب أن تحتوي الوثائق الفنية على العناصر الآتية:
أ- لكل وضع سكون و/أو استعداد:
- بيانات استهلاك الطاقة بالواط مقربة إلى أقرب خانتين عشريتين.
- طريقة القياس المستخدمة.
- وصف آلية اختيار أو برمجة الوضع.
- ترتيب الأحداث المؤدي إلى تغير الوضع تلقائياً.
- أي ملاحظة بخصوص عمل المنتج، مثال: معلومات حول كيفية انتقال الجهاز إلى وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة عن طريق المستخدم.
- الوقت الافتراضي لتحويل الجهاز بخاصية إدارة الطاقة في حال وجودها.
ب- للأجهزة المتصلة بالشبكة:
عدد وأنواع ومواقع منافذ الشبكة مع التوضيح إذا كان المنفذ يحتوي على نوعين أو أكثر من أنواع منافذ الشبكة مع استثناء تحديد مواقع منافذ الشبكة اللاسلكية.
- تحديد حالة منافذ الشبكة قبل التسليم (مفعّل أو غير مفعّل).
- تحديد إذا كان الجهاز يوفر خاصية الاتصال بالشبكة أو جهاز مزود بوظيفة HiNA.
وبالنسبة إلى جميع أنواع منافذ الشبكة:
- الوقت الافتراضي لتحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة عن طريق خاصية إدارة الطاقة.
- الإشارة المستخدمة لإعادة تنشيط الجهاز.
- مواصفات الأداء القصوى.
- أقصى قيمة لاستهلاك الطاقة للجهاز في وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة إذا كان استخدام هذا المنفذ لتنشيط الجهاز عن بعد.



قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٦-٢-٢٣) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤هـ

الموافقة على تفعيل أحكام المادة (٤٨) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والأربعين) والفقرة (العاشرية) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ وتعديلاتها، وعلى لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ، وعلى قرار المجلس رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تفعيل أحكام المادة (٤٨) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

معايير تصنيف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح للسلع المستعملة (السيارات)

تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفق أحكام المادة (٤٨) من اللائحة، والتي تستوفي كافة المعايير التالية:

- ١- أن تكون السيارة المستعملة مسجلة في المملكة.
- ٢- أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل.
- ٣- أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيرت من طبيعتها الأساسية.
- ٤- أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٦٣٦٣٠) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ

القرار الإداري بشأن التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في الفواتير الخاصة بتوريدات السلع المستعملة المؤهلة

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (التاسعة) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٢م، ورقم (٦-٢-٢٣) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤هـ، الموافق ٣/٣/٢٠٢٣م.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة المؤهلين لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات السيارات المستعملة التي صنعتها الهيئة كسلع مستعملة مؤهلة لاحتساب الضريبة عليها وفق طريقة هامش الربح والموضحة في المعايير والضوابط المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم

التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في الفواتير الخاصة بتوريدات السلع المستعملة المؤهلة

للضريبة وفق طريقة هامش الربح - بالإضافة للتفاصيل الواردة بالفقرة (٨) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هي:

- ١- عنوان الفاتورة «فاتورة ضريبية لمهامش الربح».
- ٢- اسم وعنوان العميل والمعرفات الإضافية للعميل.
- ٣- رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل - في حال وجوده -.
- ٤- الرقم التسلسلي للفاتورة.
- ٥- توضيح رقم معرف للسلعة المستعملة المؤهلة (رقم الهيكل للسيارة) ضمن معلومات وبيانات السلعة.
- ٦- المقابل واجب السداد شاملاً ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هامش الربح (مع عدم الإشارة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق).

أ- التفاصيل الإضافية الواجب توافرها في الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات خاضعة للضريبة وفق طريقة هامش الربح - بالإضافة للتفاصيل الواردة بالفقرة (٥) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هي:

- ١- عنوان الفاتورة «فاتورة ضريبية لمهامش الربح».
- ٢- رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل - في حال وجوده -.
- ٣- توضيح رقم معرف للسلعة المستعملة المؤهلة (رقم الهيكل للسيارة) ضمن معلومات وبيانات السلعة.
- ٤- المقابل واجب السداد شاملاً ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هامش الربح (مع عدم الإشارة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق).
- ب- التفاصيل الإضافية الواجب توافرها في الفواتير الضريبية المبسطة الصادرة عن توريدات خاضعة

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

استثمار مواقع

تعلن بلدية غميقة عن رغبتها في طرح المزايدات التالية:

م	المزايدة	الموقع	مدة العقد	قيمة الكراسة	المساحة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
١	إنشاء وإدارة وتشغيل مستوصف أهلي خاص	غميقة	٢٥ سنة	٥٠٠ ريال	٢م١٠٠٠	الإثنين ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ ٢٠٢٣/٧/١٠م (٨:٠٠ صباحاً)	الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ ٢٠٢٣/٧/١١م (١٠:٠٠ صباحاً)
٢	إنشاء وإدارة وتشغيل مستودع مواد غذائية	غميقة	٢٥ سنة	٥٠٠ ريال	٢م٧٦٥		
٣	إنشاء وإدارة وتشغيل مجمع تجاري عيار	غميقة	٢٥ سنة	٥٠٠ ريال	٢م٣٠٤٢,٥٠		
٤	إنشاء وإدارة وتشغيل نادٍ رياضي	غميقة	٢٥ سنة	٥٠٠ ريال	٢م١٠٠٠		
٥	إنشاء وإدارة وتشغيل لوحات إعلانية موبي	غميقة	٥ سنوات	٥٠٠ ريال	٢م٢		
٦	إنشاء وإدارة وتشغيل مجمع تجاري دوار الحصن	غميقة	٢٥ سنة	٥٠٠ ريال	٢م٨٠٤٩,٤٧		
٧	كشك المنتزه البري رقم (١)	غميقة	٧ سنوات	٥٠٠ ريال	٢م٢٠		
٨	كشك الرؤية رقم (٢)	غميقة	٧ سنوات	٥٠٠ ريال	٢م٢٠		
٩	كشك الملعب رقم (٣)	غميقة	٧ سنوات	٥٠٠ ريال	٢م٢٠,٠١		
١٠	كشك الملعب رقم (٤)	غميقة	٧ سنوات	٥٠٠ ريال	٢م١٩,٩٨		
١١	كشك الملعب رقم (٥)	غميقة	٧ سنوات	٥٠٠ ريال	٢م١٩,٩٨		
١٢	كشك مخرج عيار رقم (٦)	غميقة	٧ سنوات	٥٠٠ ريال	٢م٢٠		
١٣	إنشاء وإدارة وتشغيل مجمع تجاري الدية	غميقة	٢٥ سنة	٥٠٠ ريال	٢م٩١٩٣,٥٤		

الشروط الرئيسية الخاصة:

يقدم العطاء داخل ظرف مختوم يختم المؤسسة أو الشركة يوضح عليه من الخارج اسم المزايدة مصحوباً بالآتي:

١- يحتوي المظروف على أصل العطاء مع كتابة قيمة الإيجار السنوي رقماً وكتابة مع إرفاق كراسة الشروط والمواصفات مختومة من المؤسسة أو الشركة.

٢- صورة من السجل التجاري وشهادة تسديد الزكاة والدخل وشهادة الاشتراك بالغرفة التجارية وشهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشهادة السعودية للمؤسسة سارية المفعول.

٣- إرفاق ضمان بنكي بواقع (٢٥٪) أجرة سنة كاملة موجه باسم بلدية غميقة حسب النظام وساري المفعول لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ فتح المظاريف، ولا يقبل نقداً أو شيكاً.

٤- رخصة الاستثمار إذا كان المستثمر مرخصاً وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

٥- في حالة تعذر التقديم عن طريق المزايدة الإلكترونية لأسباب فنية يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر، يوضح عليه من الخارج اسم المزايدة واسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة، مع ضرورة قيام المستثمر بتقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني على الرقم: (١٩٩٠٩٩) أو عن طريق البريد الإلكتروني: (inv@momra.gov.sa).

- علماً بأن نموذج العطاء الذي يتم تقديمه في المزايدة رقم (٧/٦) مرفق بالكراسة ولن يقبل أي طلب بدونه.

- بإمكان الراغبين الاطلاع على تفاصيل المزايدات وشراء كراسات الشروط والمواصفات من خلال تحميل تطبيق (قرص) على الأجهزة الذكية أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني: (www.balady.gov.sa).

- لمزيد من الاستفسار الرجاء مراجعة إدارة الاستثمار بالبلدية.

استثمار مواقع

تعلن بلدية الشعبة عن طرح المنافسات التالية:

م	المنافسة	رقم المنافسة	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
١	إنشاء وتشغيل وصيانة كشك كوفي شوب ووجبات سريعة	٠١-٢٣-٠١٣٧٠٢-٧	١٠٠٠ ريال	الأربعاء ٢٠٢٣/٦/٢١ م (٣:٠٠ صباحاً)	الأربعاء ٢٠٢٣/٦/٢١ م (١٠:٠٠ صباحاً)
٢	إنشاء وتشغيل وصيانة صراف آلي	٠١-٢٣-٠١٣٧٠٢-٦	١٥٠٠ ريال		
٣	إنشاء وتشغيل وصيانة محطة محروقات	٠١-٢٣-٠١٣٧٠٢-٨	٢٠٠٠ ريال		
٤	إنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب	٠١-٢٣-٠١٣٧٠٢-٩	١٠٠٠ ريال		
٥	إنشاء وتشغيل وصيانة مستودع تعبئة غاز	٠١-٢٣-٠١٣٧٠٢-١١	٢٠٠٠ ريال		
٦	إنشاء وتشغيل وصيانة فرع بنك	٠١-٢٣-٠١٣٧٠٢-٤	٢٠٠٠ ريال		
٧	إنشاء وتشغيل وصيانة مركز طبي	٠١-٢٣-٠١٣٧٠٢-١	٢٠٠٠ ريال		
٨	إنشاء وتشغيل وصيانة محطة محروقات	٠١-٢٣-٠١٣٧٠٢-٢	٢٠٠٠ ريال		
٩	إنشاء وتشغيل وصيانة قصر أفراح ومناسبات	٠١-٢٣-٠١٣٧٠٢-٣	٢٠٠٠ ريال		
١٠	إنشاء وتشغيل أسواق تجارية	٠١-٢٣-٠١٣٧٠٢-٥	١٥٠٠ ريال		

– من يرغب في شراء كراسة الشروط والمواصفات الدخول إلى بوابة الفرص الاستثمارية الجديدة (فرص) على الرابط التالي: (https://furas.momra.gov.sa)، علماً أن قيمة كراسة الشروط غير مسترجعة.

تعلن بلدية محافظة الشماسية عن طرح المزايدة التالية:

المزايدة	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف	إعلان نتيجة المزايدة	موعد الإخطار بالترسية
تشغيل وصيانة مسلخ نصف آلي	٢٠٠ ريال	٢٠٢٣/٦/٢٠ م (٢:٠٠ ظهراً)	٢٠٢٣/٦/٢١ م	تحده البلدية	تحده البلدية

– على الراغبين في الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات الدخول على الموقع الإلكتروني بوابة الاستثمار البلدي (فرص) (https://furas.momra.gov.sa).

تعلن جامعة جازان عن طرح المنافسة التالية:

المنافسة	رقم المنافسة	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
تأمين أجهزة الشبكات لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات	٧٨٠	مجاناً	١٤٤٤/١٢/١ هـ (٩:٠٠ صباحاً)	١٤٤٤/١٢/١ هـ (١٠:٠٠ صباحاً)

موقع استلام الكراسات وتسليم العطاءات: جامعة جازان – البرج الإداري – إدارة المشتريات – المناقصات الحكومية – مكتب رقم (١٤٧).

استثمار مواقع

يعلن تجمع الشرقية الصحي بالمنطقة الشرقية عن طرح المزادات التالية:

م	المزايدة	الموقع	رقم المزايدة	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
١	تأجير موقع لتشغيل وجبات صحية	مجمع الدمام الطبي	٣٣-٤٤-١١-٣٨	١٠٠٠ ريال	الأحد ١٤٤٤/١٢/٢١ هـ ٢٠٢٣/٧/٩ م (١١:٠٠ صباحاً) بإدارة العقود والمشتريات بتجمع الشرقية الصحي	الاثنين ١٤٤٤/١٢/٢٢ هـ ٢٠٢٣/٧/١٠ م (١٠:٠٠ صباحاً) بالموقع المحدد بالكراسة
٢	تأجير موقع لتشغيل صراف آلي	مجمع الدمام الطبي	٠٢-٤٤-٢٣-٣٨	٢٠٠٠ ريال		
٣	تأجير (٧) مواقع لتشغيل (٧) مكائن بيع ذاتي صحية	مستشفى الولادة والأطفال	٣٤-٤٤-٢٤-٣٨	١٠٠٠ ريال		
٤	تأجير موقع لتشغيل كوفي شوب	مستشفى الولادة والأطفال	٣٨-٤٤-٢٢-٣٨	١٠٠٠ ريال		
٥	تأجير موقع لتشغيل صيدلية	مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب	٣٧-٤٤-١٣-٣٨	٢٠٠٠ ريال		
٦	تأجير موقع لتشغيل محل نظارات	مستشفى العيون التخصصي بالظهران	٣٢-٤٤-١٢-٣٨	١٠٠٠ ريال		

فمن لديه الرغبة لدخول المزادات:

- ١- يتم استلام الكراسة من إدارة العقود والمشتريات بتجمع الشرقية الصحي - مبنى (٢٠٠) بالدمام - حي القادسية - مبنى الخفرة سابقاً، (مع إحضار فلاح ميموري لاستلام الكراسة).
- ٢- يتم شراء الكراسة بشيك مصدق باسم البنك السعودي المركزي (يتم تسليمه للإدارة المالية بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب).
- شروط الدخول بالمزادات:
- ١- صورة من السجل التجاري أو ترخيص نظامي مناسب في نفس المجال. ٢- صورة من شهادة الزكاة والدخل. ٣- صورة اشتراك بالغرفة التجارية. ٤- صورة شهادة تسجيل التأمينات الاجتماعية.
- علماً بأن جميع المزادات ينطبق عليها نظام وزارة المالية للمشتريات والمنافسات الحكومية.
- يجب أن يكون المتقدم من ذوي الاختصاص والخبرة وجميع الشهادات المطلوبة أعلاه تكون سارية الصلاحية.
- لوجود أي استفسار أو ملاحظة الرجاء التواصل مع إدارة العقود والمشتريات بتجمع الشرقية الصحي، هاتف: (٠٥٤٥٠٣٩٢٧٩) - (٠٥٤٥٠٢١٥٩٦).

تعلن جامعة الملك سعود عن طرح المنافسات التالية:

م	المنافسة	قيمة الكراسة	آخر موعد للاستفسارات وسحب كراسة الشروط والمواصفات	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
١	تأجير مواقع بالسنة الأولى المشتركة	مجاناً	الاثنين ١٤٤٤/١١/٢٣ هـ	الأحد ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ (٣:٠٠ مساءً)	الاثنين ١٤٤٤/١٢/١ هـ (١٠:٠٠ صباحاً)
٢	تأجير موقع في كلية الطب للطالبات - مقهى	مجاناً	الثلاثاء ١٤٤٤/١١/٢٤ هـ	الاثنين ١٤٤٤/١٢/١ هـ (٣:٠٠ مساءً)	الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢ هـ (١٠:٠٠ صباحاً)
٣	تأجير مطاعم ومقاهي لخدمة التمريض وكلية اللغات للطالبات	مجاناً	الأربعاء ١٤٤٤/١١/٢٥ هـ	الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢ هـ (٣:٠٠ مساءً)	الأربعاء ١٤٤٤/١٢/٣ هـ (١٠:٠٠ صباحاً)

- يتم الاطلاع وسحب كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة العامة للمشتريات في المدينة الجامعية - مركز الجامعة - مبنى (١٩) - الدور الثالث، أو عن طريق البريد الإلكتروني: (kalmuryshd@ksu.edu.sa).

تعلن بلدية شعبة نصاب عن طرح المنافسة التالية:

المنافسة	رقم المنافسة	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
تشغيل وصيانة مسلخ	٠١-٢٣-٢٠٧٣١٠-١٠٠١	١٥٠٠ ريال	الاثنين ٢٠٢٣/٦/٥ م (٤:٠٠ صباحاً)	الاثنين ٢٠٢٣/٦/٥ م (١٠:٠٠ صباحاً)

من يرغب في شراء كراسة الشروط والمواصفات الدخول إلى بوابة الفرص الاستثمارية الجديدة (فرص) على الرابط التالي: (https://furas.momra.gov.sa)، علماً أن قيمة كراسة الشروط غير مسترجعة.

استثمار مواقع

يعلن صندوق الطلاب بعمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك عن طرح المنافسات التالية:

م	المنافسة	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات
١	مركز لخدمة الطالب في الكلية الجامعية بمحافظة تيماء بشطريها الطلاب والطالبات	١٠٠ ريال	شهر من تاريخ نشر الإعلان
٢	كشك لبيع البيتزا والمعجنات الساخنة بجوار مبنى دانكن بشطر الطلاب	١٠٠ ريال	
٣	استثمار وتشغيل أجهزة البيع الذاتي في المدينة الجامعية وفرعي المصيف والمهرجان	١٠٠ ريال	
٤	استثمار أجهزة البيع الذاتي في الكلية الجامعية بمحافظة تيماء بشطريها الطلاب والطالبات	١٠٠ ريال	
٥	استثمار أجهزة البيع الذاتي في الكلية الجامعية بمحافظة الوجه بشطريها الطلاب والطالبات	١٠٠ ريال	
٦	كشك لبيع العصائر الطازجة داخل مبنى كلية التربية والآداب بشطر الطالبات بالمدينة الجامعية	١٠٠ ريال	
٧	تشغيل كافيتيريا كلية الصيدلة (مساحة ٢٣٠م ^٢)	١٠٠ ريال	
٨	تشغيل كافيتيريا كلية الصيدلة (مساحة ٢٢٤م ^٢)	١٠٠ ريال	
٩	كشك لبيع المشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة داخل مبنى كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية (مساحة ٢٢٤م ^٢)	١٠٠ ريال	
١٠	كشك لبيع المشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة بجوار مبنى كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية (مساحة ٣٢٧م ^٢)	١٠٠ ريال	

للاستفسارات: إدارة الاستثمار بعمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك – هاتف: (٠١٤٤٥٦٣٢٢١٩).
الشروط: ١ – سجل تجاري ساري المفعول. ٢ – ضمان بنكي لا يقل عن (١٪) من قيمة العطاء. ٣ – أي شروط إضافية تتضمنها كراسة الشروط. ٤ – تقديم العطاءات حضورياً لإدارة الاستثمار بعمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك.

تعلن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن رغبتها في تأجير عدة مواقع في مباني الهيئة (المبنى الرئيسي والمبنى الإنتاجي) الواقعة في حي العليا بمدينة الرياض، وذلك لتقديم خدمات توفير وجبات سريعة ومشروبات لمنسوبيها حسب البيانات الموضحة أدناه:

م	الخدمة	المساحة التأجيرية	العدد	المبنى
١	تقديم خدمة المشروبات والوجبات الساخنة والباردة	١٠,٩٧م ^٢ في ٦,٢٣م	١	الرئيسي
٢	جهاز خدمات ذاتية	٦٠سم في ٦٧سم	٢	
		٧٩سم في ٨٩سم	١	
٣	كشك خدمات مشروبات	٢م في ٢م	١	الإنتاجي
٤	كشك خدمات مأكولات	٢م في ٢م	١	

– على أن يقوم المستأجر بتهيئة الموقع من تجهيزات الديكورات والأثاث وإصدار التراخيص لتنفيذ الخدمة، وتحمل الهيئة فواتير الماء والكهرباء، ويسمح له بالعمل ويفتح باب خارج أسوار مبنى الهيئة الرئيسي.
– من لديه الرغبة في الاستئجار وتقديم الخدمات المشار إليها أعلاه، تقديم عرضه داخل ظرف مختوم، وكذلك تقديم ضمان بنكي بنسبة (١٥٪) من الأجرة السنوية، وتسليمه للإدارة التنفيذية للشؤون المالية والميزانية بمبنى الهيئة الرئيسي في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس ١٠/٦/٢٠٢٣م، وسيتم فتح المظاريف الأحد ٤/٦/٢٠٢٣م، الساعة: (١٠:٠٠) صباحاً.
للاستفسارات: الاتصال على هاتف رقم: (٩٢٠٠٠٠٤٢٧) تحويل: (١٤٥٠ – ١٤٥٠).

استثمار مواقع

تعلن بلدية البطين عن طرح المنافسات التالية:

م	المنافسة	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
١	تأجير محلات أسواق تجارية	١٠٠ ريال	١٤٤٤/١١/٢٣هـ	١٤٤٤/١١/٢٤هـ
٢	تأجير محلات تجارية بالمنطقة الصناعية	١٠٠ ريال		
٣	إنشاء وتشغيل كوفي بالطرفية	١٠٠ ريال		
٤	تأجير ورش بالمنطقة الصناعية	١٠٠ ريال		

يتمكن الراغبين بالاطلاع وشراء الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات الدخول على الموقع الإلكتروني (بلدي) (www.balady.gov.sa) أو من خلال تطبيق (فرص) عبر الجوال.

تعلن جامعة الملك سعود عن تمديد طرح المنافسات التالية:

م	المنافسة	قيمة الكراسة	آخر موعد للاستفسارات وسحب كراسة الشروط والمواصفات	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
١	تأجير مواقع استثمارية في كلية التمريض وكلية الحقوق السياسية للطلاب	مجاناً	الاثنين ١٤٤٤/١١/١٦هـ	الأحد ١٤٤٤/١١/٢٢هـ (٣:٠٠ مساءً)	الاثنين ١٤٤٤/١١/٢٣هـ (١٠:٠٠ صباحاً)
٢	تأجير مواقع لنشاط مطاعم ومقاهٍ بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية للطالبات	مجاناً	الثلاثاء ١٤٤٤/١١/١٧هـ	الاثنين ١٤٤٤/١١/٢٣هـ (٣:٠٠ مساءً)	الثلاثاء ١٤٤٤/١١/٢٤هـ (١٠:٠٠ صباحاً)
٣	تأجير مواقع لنشاط مقاهٍ بكلية علوم الحاسب والمعلومات وكلية الحقوق السياسية وكلية السياحة والآثار للطالبات	مجاناً	الأربعاء ١٤٤٤/١١/١٨هـ	الثلاثاء ١٤٤٤/١١/٢٤هـ (٣:٠٠ مساءً)	الأربعاء ١٤٤٤/١١/٢٥هـ (١٠:٠٠ صباحاً)
٤	تأجير مواقع استثمارية في المكتبة المركزية وصلات الدخول للطالبات	مجاناً	الخميس ١٤٤٤/١١/١٩هـ	الأربعاء ١٤٤٤/١١/٢٥هـ (٣:٠٠ مساءً)	الخميس ١٤٤٤/١١/٢٦هـ (١٠:٠٠ صباحاً)

– يتم الاطلاع وسحب كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة العامة للمشتريات في المدينة الجامعية – مركز الجامعة – مبنى (١٩) الدور الثالث، أو عن طريق البريد الإلكتروني: (kalmuryshd@ksu.edu.sa).

تعلن وزارة الدفاع – قيادة القوات البرية الملكية السعودية – قيادة منطقة الطائف – إدارة التشغيل والصيانة بالطائف عن طرح المنافسات التالية:

م	المنافسة	قيمة الكراسة	رقم المنافسة	نوع العملية	المدة التعاقدية بالسنوات	آخر موعد لتقديم العطاءات
١	تأجير موقع صراف آلي داخل معهد التموين	٥٠٠ ريال	٤٤٤/١٢	مبنى قائم	٥	١٤٤٤/١١/١٩هـ
٢	تأجير عدد (٨) بوفيهات في مواقع متفرقة	٥٠٠ ريال	٤٤٤/١٣	مبنى قائم	٥	١٤٤٤/١١/١٩هـ
٣	تأجير موقع تموينات	٥٠٠ ريال	٤٤٤/١٤	مبنى قائم	٥	١٤٤٤/١١/١٩هـ

– موعد فتح المظاريف: الساعة: (١٠:٠٠) صباحاً، الأحد ١٤٤٤/١١/٢٢هـ المكان: إدارة التشغيل والصيانة بالطائف – قسم الاستثمار – هاتف: (٠١٢٧٣٨٠٦٦٤) تحويل: (٢٥٤).
– لا تتم المراجعة إلا لصاحب المؤسسة أو الشركة أو إحضار تفويض للمندوب المكلف بالمراجعة مصدق من الغرفة التجارية.

استثمار مواقع

تعلن إدارة تجمع الأحساء الصحي عن طرح المزايدات التالية:

م	رقم المزايدة	المزايدة	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
١	٣٥/٢٣/٤٤/٠١	تأجير موقع صراف آلي (غرفة) على سور مستشفى الملك فهد بالهفوف	٥٧٥ ريالاً شامل الضريبة	الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢هـ ٢٠٢٣/٦/٢٠م (٢:٠٠) ظهراً	الأربعاء ١٤٤٤/١٢/٣هـ ٢٠٢٣/٦/٢١م (١٠:٠٠) صباحاً
٢	٣٥/٢٤/٤٤/٠٢	تأجير مواقع لمكائن البيع الذاتي لعدد (٤٣) موقعاً بالمستشفيات والمرافق التابعة للتجمع	٥٧٥ ريالاً شامل الضريبة	الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢هـ ٢٠٢٣/٦/٢٠م (٢:٠٠) ظهراً	الأربعاء ١٤٤٤/١٢/٣هـ ٢٠٢٣/٦/٢١م (١٠:٠٠) صباحاً
٣	٣٥/٢٧/٤٤/٠٣	الاستفادة من النفايات غير الطبية بالمستشفيات والمرافق التابعة للتجمع	٥٧٥ ريالاً شامل الضريبة	الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢هـ ٢٠٢٣/٦/٢٠م (٢:٠٠) ظهراً	الأربعاء ١٤٤٤/١٢/٣هـ ٢٠٢٣/٦/٢١م (١٠:٠٠) صباحاً

– مكان تقديم العطاءات وفتح المظاريف: مبنى عمارة (سي) التابع لمستشفى الصحة النفسية بجانب الهيئة الطبية – إدارة تنمية الإيرادات (قسم الاستثمار).
– وفي حال وجود أي استفسار أو ملاحظة الرجاء التواصل مع إدارة تنمية الإيرادات – قسم الاستثمار بمبنى عمارة (سي) – خلف مستشفى الصحة النفسية – جوال رقم: (٠٥٠٤٩٥٨٨٤٨).

تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن المزايدات التالية:

م	رقم المزايدة	نوع النشاط	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
١	٦٤٤	المكتبات ودور النشر والمقاهي المخصصة للقراءة	مجاناً	الإثنين ٢٠٢٣/٦/١٩م (٢:٠٠) ظهراً	الإثنين ٢٠٢٣/٦/١٩م (٢:٠٠) ظهراً
٢	٦٥١	محلات القهوة	مجاناً		
٣	٦٥٢	المخابر المختصة أو المقاهي	مجاناً		

– استلام الكراسة وتسليم العطاءات: من خلال البريد التالي: (procurement@rcrc.gov.sa).

– يتم إرسال كافة العطاءات إلكترونياً بملفين منفصلين (ملف للعرض الفني وملف للعرض المالي يكون مشفراً) على البريد الإلكتروني التالي: (procurement@rcrc.gov.sa)، وترسل الأرقام السرية للعرض المشفرة على البريد الإلكتروني التالي: (Barrak.R@rcrc.gov.sa).

تعلن الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن طرح المنافسة التالية:

المنافسة	رقم المنافسة	الموقع	مدة التأجير	آخر موعد لتقديم العطاءات
إنشاء وتشغيل محطة لتأجير الدراجات الهوائية (٢م٢١)	٩٢	الواجهة البحرية	١٠ سنوات	الخميس ١٤٤٤/١١/٢٦هـ ٢٠٢٣/٦/١٥م

– إدارة علاقات المستثمرين بمدينة ينبع الصناعية هاتف: (٠٠٩٦٦١٤٣٢١٦٣٦٣) – بريد إلكتروني: (irdy@rcjy.gov.sa).

يعلن صندوق التعليم العالي الجامعي عن طرح المنافسة التالية:

المنافسة	رقم المنافسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
تأجير وتأهيل الدور الرابع بالمبنى رقم (٩٢-٩٣) بالرياض	١٤٤٤-٩٢-٩٣-٥-٤	الأحد ١٤٤٤/١١/٨هـ ٢٠٢٣/٥/٢٨م	الإثنين ١٤٤٤/١١/٩هـ ٢٠٢٣/٥/٢٩م (١١:٠٠) صباحاً

– مكان تقديم الوثائق: مبنى الأمانة العامة – طريق الملك فهد – حي العليا – الدور السابع – قسم الشؤون الإدارية. ملاحظة: يتم استلام الكراسة عن طريق إدارة الاستثمارات العقارية بصندوق التعليم العالي الجامعي.

استثمار مواقع

تعلن إدارة مدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية عن طرح المنافسات التالية:

م	رقم المنافسة	المنافسة	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
١	٢٠٢٢/٨٦	تأجير موقع لإنشاء وتركيب (برج اتصالات) داخل لواء الملك فهد الخامن بمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية (إعادة طرح)	مجاناً	الإثنين ٢٠٢٣/٦/١٢م	الثلاثاء ٢٠٢٣/٦/١٣م
٢	٢٠٢٢/٨٧	تأجير موقع لإنشاء وتركيب (برج اتصالات) في حي القادسية بمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية (إعادة طرح)			
٣	٢٠٢١/٣٩	تأجير وتشغيل مواقع متفرقة بمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية لنشاط (مكائن البيع الذاتي) (إعادة طرح)			
٤	٢٠٢٢/٨٨	تأجير موقع ليكون مكتباً للبريد السعودي بمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية (إعادة طرح)			
٥	٢٠٢٢/٨١	تأجير موقع لنشاط تجاري (كوفي شوب سيارة) بمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية (إعادة طرح)			
٦	٢٠٢٢/٨٢	تأجير موقع لنشاط تجاري (كوفي شوب سيارة) بالظهران بالقرب من مدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية (إعادة طرح)			
٧	٢٠٢٢/٧٧	تأجير وتشغيل (صالون نسائي) بمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية (إعادة طرح)			
٨	٢٠٢٢/٧٨	تأجير وتشغيل نادٍ نسائي بمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية يحتوي على (صالة رياضية، مسبح) (إعادة طرح)	مجاناً	الأربعاء ٢٠٢٣/٦/١٤م	الخميس ٢٠٢٣/٦/١٥م
٩	٢٠٢٢/٨٠	تأجير موقع (صراف آلي سيارة) بالظهران التابع لمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية (إعادة طرح)			
١٠	٢٠٢١/٦٠	تأجير وتشغيل (مقهى نسائي) بنادي السيدات بمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية (إعادة طرح)			
١١	٢٠٢١/٥٣	تأجير موقع (صراف آلي ثابت) بمبنى الضيافات العسكرية بمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية (إعادة طرح)			
١٢	٢٠٢٢/٨٣	إزالة محطة محروقات وإعادة إنشاء وتشغيل وصيانة (محطة محروقات وملحقاتها) بشاطئ نصف القمر (إعادة طرح)			
١٣	٢٠٢٢/٩٢	استثمار موقع لنشاط (مجمع تجاري ومحطة محروقات) بالقرب من موقع القوات البرية بالنعيرية			
١٤	٢٠٢٢/٩١	استثمار موقع لنشاط (مجمع تجاري) بالقرب من بوابة العوائل بمدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية			

استثمار مواقع

تعلن وزارة الدفاع - قيادة القوات البرية الملكية السعودية - قيادة منطقة الطائف - إدارة التشغيل والصيانة بالطائف عن تمديد المنافسات التالية:

م	المنافسة	رقم المنافسة	قيمة الكراسة	عدد المباني	نوع العملية	آخر موعد لتقديم العطاءات
١	موقع تجاري (تموينات) - المساحة / ٢م٢٠٩ الموقع: إسكان العوائل بالجبلات	٤٤٤/١	٥٠٠ ريال	١	تأجير مبنى قائم	١٩/١١/١٤٤٤هـ
٢	موقع تجاري (مطعم) - المساحة / ٢م١٣٨ الموقع: إسكان العوائل بالجبلات	٤٤٤/٢	٥٠٠ ريال	١		
٣	موقع تجاري (بنك) - المساحة / ٢م١٢٥ الموقع: إسكان العوائل بالجبلات	٤٤٤/٣	٥٠٠ ريال	١		
٤	موقع تجاري (مغسلة ملابس) - المساحة / ٢م١٠٣ الموقع: إسكان العوائل بالجبلات	٤٤٤/٤	٥٠٠ ريال	١		
٥	موقع تجاري (صالون حلاقة) - المساحة / ٢م٣١ الموقع: إسكان العوائل بالجبلات	٤٤٤/٥	٥٠٠ ريال	١		
٦	محل تجاري بالطائف - مساحة المبنى / ٢م٣٤ الموقع: إسكان العوائل بالجبلات	٤٤٤/٦	٥٠٠ ريال	١		
٧	مكتب حجوزات طيران بالطائف - المساحة / ٢م٢١ الموقع: إسكان العوائل بالجبلات	٤٤٤/٧	٥٠٠ ريال	١		
٨	موقع برج جوال متنقل - المساحة / ٢م٦٠٠ الموقع: إسكان العوائل بالجبلات	٤٤٤/٨	٥٠٠ ريال	١		
٩	موقع تجاري (خياط بالطائف) - المساحة / ٢م١٨ الموقع: إسكان العوائل بالجبلات	٤٤٤/٩	٥٠٠ ريال	١		
١٠	موقع تجاري (مكتب بريد بالطائف) - المساحة / ٢م١٨ الموقع: إسكان العوائل بالجبلات	٤٤٤/١٠	٥٠٠ ريال	١		
١١	تأجير موقع كوفي شوب - المساحة / ٢م١٥ داخل مبنى الضيافات العسكرية	٤٤٤/١١	٥٠٠ ريال	١		

موعد فتح المظاريف: الساعة: (١٠:٠٠) صباحاً، الأحد ١٩/١١/١٤٤٤هـ.

المكان: إدارة التشغيل والصيانة بالطائف - قسم الاستثمار - هاتف: (٠١٢٧٣٨٠٦٦٤) تحويلة: (٢٥٤).

لا تتم المراجعة إلا لصاحب المؤسسة أو الشركة أو إحضار تفويض للمندوب المكلف بالمراجعة مصدق من الغرفة التجارية.

تعلن وزارة الدفاع - قيادة القوات البرية الملكية السعودية - قيادة منطقة الطائف - إدارة التشغيل والصيانة بالطائف عن طرح المنافسة التالية:

المنافسة	قيمة الكراسة	رقم المنافسة	نوع العملية	المدة التعاقدية	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
تأجير موقع مؤقت بمبنى لتوفير مستلزمات الحجاج	٢٠٠ ريال	٤٤٤/١٥	موقع قائم	١٤ يوماً	١٩/١١/١٤٤٤هـ	الأحد ٢٢/١١/١٤٤٤هـ (١٠:٠٠) صباحاً

المكان: إدارة التشغيل والصيانة بالطائف - قسم الاستثمار - هاتف: (٠١٢٧٣٨٠٦٦٤) تحويلة: (٢٥٤).

لا تتم المراجعة إلا لصاحب المؤسسة أو الشركة أو إحضار تفويض للمندوب المكلف بالمراجعة مصدق من الغرفة التجارية.

منافسة عامة

يعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) عن طرح المنافستين التاليتين:

م	المنافسة	رقم المنافسة	قيمة الكراسة	آخر موعد لتقديم العطاءات	موعد فتح المظاريف
١	مشروع تقديم الدعم الفني وتجديد تراخيص نظام إدارة وإنشاء الضمان	٢٠٢٣/١٥	مجاناً	الإثنين ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٥م (١٠:٠٠ مساءً)	الاثنين ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٥م (١٠:٠٠ مساءً بمقر البرنامج)
٢	مشروع تقديم خدمات إدارة الأمن السيبراني	٢٠٢٣/١٧	مجاناً	الثلاثاء ١٧/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٦م (١٠:٠٠ مساءً)	الثلاثاء ١٧/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٦م (١٠:٠٠ مساءً بمقر البرنامج)

- مكان بيع الكراسة: التواصل على البريد الإلكتروني: (purchasing-and-contracts-section@kafalah.gov.sa) أو (w.dharmawi@kafalah.gov.sa).
- للاستفسارات: التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: (m.ayaf@kafalah.gov.sa)، أو هاتف: (٢٩١٧٦٧٦-٠١١) تحويله: (٤٥٣).

تعلن إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية عن طرح المنافسة التالية:

المنافسة	آخر موعد لتقديم العطاءات
استقدام عمالة من دول مختلفة	الخميس ١١/٥/١٤٤٤هـ (١١:٠٠ صباحاً)

فعلى من لديه ترخيص في استقدام العمالة التقدم لإدارة المدينة بالتريخيص اللازم للقيام بعملية الاستقدام.

بيع ربيع

- تعلن بلدية محافظة القنفذة عن رغبتها في بيع عدد من السيارات والمعدات والحاويات وأصناف أخرى (أعمدة إنارة – مواطير رش – خردوات – قطع غيار – سكراب)، وذلك بمزاد للبيع (بالظرف المغلق)، وذلك يوم الأربعاء ١١/٢٥/١٤٤٤هـ، الساعة: (٩:٠٠) صباحاً، بمقر مبنى البلدية – قاعة الاجتماعات.
- علماً بأنه يسمح بمعاينة جميع الأصناف المراد بيعها خلال الفترة من الأحد ١١/١٥/١٤٤٤هـ إلى الخميس ١١/١٩/١٤٤٤هـ، من الساعة: (٩:٠٠) صباحاً وحتى الساعة: (١٢:٣٠) ظهراً، وذلك خلال وقت الدوام الرسمي، وعلى من يرغب في الدخول للمزاد الالتزام والتقيد بالإجراءات التالية:
- على المشتري في حال الترسية سداد كامل المبلغ عن طريق نظام سداد.
 - يجب على المشتري نقل ملكية السيارات المباعة خلال (١٥) يوماً من تاريخ إشعاره باعتماد الترسية، ولا يتم تسليمه إلا بعد إحضار برنت بنقلها أو إسقاط لوحاتها فيما يخص السيارات والمعدات، وعند الإخلال بذلك يحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
 - يتحمل المشترون كافة المصاريف المتعلقة بالمزاد.
 - البلدية غير مسؤولة عن الأصناف المباعة من حيث فقدان بعد انتهاء المدة المحددة لنقلها.
 - وجود سجل تجاري ورخصة عمل لتشليح سيارات لمن أراد الدخول في المزاد.
 - إرفاق ضمان بنكي بنسبة (٢٠٪) من قيمة المزاد باسم بلدية محافظة القنفذة.
- للاستفسارات هاتف: (٠١٧٧٣٣٠٠٢٠).

- تعلن مؤسسة البريد السعودي عن إقامة مزاد لبيع الأصناف التالية: (مجموعة من الأثاث المكتبي – أجهزة – حديد – سيارات).
- موعد المزاد: الأربعاء ٢٤/٥/٢٠٢٣م، الساعة: (٤:٠٠) عصراً.
- موقع المزاد: مدينة الرياض – حي السلي.
- شروط المزاد:
- دفع مبلغ (٣٠٠٠) ريال نقداً بعد الترسية على أن تكون مستردة بعد الانتهاء من نقل ملكية السيارات وإخلاء الموقع.
 - دفع مبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال نقداً بعد الترسية على أن تكون مستردة بعد الانتهاء من إخلاء الموقع.
 - تحويل كامل المبلغ لحساب البريد السعودي.
 - يتم السماح للمشاركين في المزاد فقط بتفحص الأصناف خلال (٣) أيام عمل من ٢١/٥/٢٠٢٣م حتى ٢٣/٥/٢٠٢٣م، من الساعة: (١٠:٠٠) صباحاً حتى الساعة: (١:٠٠) مساءً.
 - السعي على المشتري (٢,٥٪).
 - الضريبة المضافة على المشتري (١٥٪).
 - يجب على المشتري إخلاء الموقع وتنظيفه خلال (١٥) يوماً من تاريخ المزاد، وذلك حسب المتفق عليه بالتعهد.

- تعلن أمانة منطقة الجوف عن رغبتها في بيع عدد (٧٣) مركبة ومعدة رسمية تعود ملكيتها لأمانة منطقة الجوف عن طريق (مزاد البيع بالظرف المغلق والمختوم)، بالشروط التالية:
- وجود سجل تجاري أو رخصة عمل لتشليح أو سكراب سيارات لمن أراد الدخول في المزاد.
 - يقدم المزاد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (٢٪) من قيمة العرض.
 - المزاد يكون على جميع السيارات دفعة واحدة.
 - إخلاء الموقع خلال (٣٠) يوماً من تاريخ الشراء، وفي حال لم يتم إخلاء الأمانة غير مسؤولة.
- يبدأ موعد المعاينة اعتباراً من الأحد ٨/١١/١٤٤٤هـ وحتى نهاية دوام الخميس ١٢/١١/١٤٤٤هـ، من الساعة: (٨:٠٠) صباحاً حتى الساعة: (٢:٣٠) مساءً.

- موعد تقديم العطاءات: الأحد ١٥/١١/١٤٤٤هـ، من الساعة: (٨:٠٠) صباحاً إلى (١١:٣٠) صباحاً، في مقر مبنى أمانة منطقة الجوف – وكالة التخطيط والبرامج – الإدارة المالية.
- موعد فتح المظاريف: في نفس اليوم (١٥/١١/١٤٤٤هـ)، الساعة: (١:٠٠) مساءً.
- يمكن معاينة السيارات المراد بيعها في (حجز الأمانة).
- يعلن الأمن العام عن بيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مختلفة الأنواع الرجيع بمستودعات الأمن العام بمكة المكرمة عن طريق الظرف المختوم، وبالإمكان الاطلاع على تلك الأصناف بمقر المستودعات بمكة المكرمة أثناء الدوام الرسمي، من الساعة: (٧:٣٠) صباحاً حتى الساعة: (٢:٠٠) بعد الظهر، اعتباراً من تاريخ ظهور الإعلان حتى نهاية دوام الأحد ١٥/١١/١٤٤٤هـ، وقد تم تحديد يوم الإثنين ١٦/١١/١٤٤٤هـ موعداً لتقديم العطاءات بمقر المستودعات بفرع الإمداد والتموين بمكة المكرمة حتى نهاية الدوام الرسمي، وسيكون صباح يوم الثلاثاء ١٧/١١/١٤٤٤هـ موعداً لفتح المظاريف في تمام الساعة: (١٠:٠٠) صباحاً في نفس المكان.
- على من يرغب الدخول في المزاد تقديم العطاء في ظرف مختوم لأعضاء اللجنة في اليوم والوقت المشار إليهما آنفاً، ويرفق به ضماناً ابتدائياً بنسبة (٢٪) من قيمة العطاء، وسيتم زيادة نسبة الضمان البنكي إلى (٥٪) على من يرسو عليه العطاء.
- للتواصل هاتف: (٠٥٤٤١٩٤٤٨٣).

تعلن شرطة منطقة مكة المكرمة / شرطة محافظة جدة عن عزمها بيع عدد من المركبات المحجوزة لديها بالمزاد العلني، وذلك بمقر حجز الشرطة الواقع بحي (الأجواد) بجوار مركز شرطة السامر ومقرات الحجوزات الأهلية بمحافظة جدة: (حجز الصميل – حجز إيواء المركبات – حجز الجزيرة – حجز الجوهرة) خلال الفترة من ١/١١/١٤٤٤هـ إلى ١٩/١١/١٤٤٤هـ بعد صلاة العصر مباشرة، كما تهيب بأصحاب المركبات المحجوزة بسرعة المراجعة لإنهاء إجراءات استلامها قبل موعد المزاد المحدد، ويمكن التنسيق والتواصل بهذا الخصوص على هاتف: (٠١٢٦٠١٥٦٠٠) تحويله: (١٢٩٩).

- يعلن مستشفى شرق جدة العام عن مزايده بيع الرجيع غير الطبي الخاص بمستشفى شرق جدة.
- قيمة الكراسة: (٢٪).
- آخر موعد لتقديم العطاءات وموعد فتح المظاريف: الأحد ١٥/١١/١٤٤٤هـ، الساعة: (١٢:٠٠) ظهراً.
- تقدم العطاءات لرئيس لجنة الرجيع بمستشفى شرق جدة (مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية)، مع ضرورة تقديم الضمان البنكي (٢٪) من قيمة العطاء المالي في نفس يوم المزايدة من الساعة: (٩:٠٠) صباحاً حتى الساعة: (١١:٠٠) صباحاً، حسب تقويم أم القرى.
- مكان المزايدة: مستشفى شرق جدة العام بمحافظة جدة – حي السليمانية.
- العنوان:

مستشفى شرق جدة العام بمحافظة جدة – إدارة المشتريات – (ص.ب ٣٦٦٦٣ جدة ٢١٤٢٩).

هاتف: (٠١٢٢٣٢٧٥٥٥) تحويله: (٣٣٢٢ – ٧٠٤٣) جوال: (٠٥٥٦٧٧٢٩٧٧) /أ/ محمد بن أحمد الزهراني.

- تعلن شرطة منطقة مكة المكرمة / شرطة محافظة الليث عن وجود عدد من السيارات والدراجات النارية المحجوزة ولم يتقدم أصحابها لاستلامها حتى تاريخه.
- وبهذا تهيب شرطة محافظة الليث بأصحاب تلك المركبات سرعة المراجعة لاستلامها في مدة أقصاها شهراً اعتباراً من ١/١١/١٤٤٤هـ، وفي حال لم يتم تقدم أصحابها سوف يطبق بحقها النظام وبيعها بالمزاد العلني.

إنفاذاً لتوجيهات الملك وولي العهد

جسر جوي إغاثي إلى السودان وتعميد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين

مختلف الأزمات والمحن.

وقد وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم نفسه، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تحمل على متنها ١٠ أطنان من السلالات الغذائية والمواد الإيوائية والطبية. كما وصلت مطار بورتسودان الدولي يوم الخميس ٢١ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣م، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها ١٠ أطنان من السلالات الغذائية والمواد الإيوائية والطبية. ووصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم نفسه، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تحمل على متنها ١٠ أطنان من السلالات الغذائية والمواد الإيوائية والطبية. كما وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم نفسه، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تحمل على متنها ١٠ أطنان من السلالات الغذائية والمواد الإيوائية والطبية. ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة. وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

● الرياض، بورتسودان – واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، يوم الأحد ١٧ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ٧ مايو ٢٠٢٣م، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة ١٠٠ مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً، وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي بجمهورية السودان الشقيقة يوم الثلاثاء ١٩ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ٩ مايو ٢٠٢٣م، الطائرة الإغاثية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على السلالات الغذائية والمواد الإيوائية والطبية وتزن ١٠ أطنان.

وأوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، أن المساعدات الإنسانية المُقدّمة من المملكة للشعب السوداني تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين في السودان، وهي امتداداً لدعم المملكة للسودان في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر نراعتها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في

مسمى جديد لحيي الواحة وصالح الدين يحمل اسم الملك سلمان

● الرياض – واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد ٢٤ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٣م، عن إطلاق مسمى «حي الملك سلمان» على حيي «الواحة» و«صالح الدين» وتطويرهما، وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي، منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها، وذلك امتداداً لحرص سموه الكبير ودعمه لتنمية المدن، وتحقيقاً لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي. ويأتي توظيف العمارة السلمانية في المرافق العامة بهذا الحي بهدف صنع هوية خاصة بالمكان، استلهاماً من المشاريع التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال فترة إمارته منطقة الرياض، والتي تميّزت فيها بالطراز المعماري «السلماني»، والذي يُعد مفهوماً معمارياً يجسد الأصالة والحداثة، ويوضح مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعمارة وهوية الرياض النجدية.

وسيراعى في تطوير الحي تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم بين مختلف المواقع والمرافق، ليكون الساكن هو الأولوية في الحي وليست المركبات، وهي أحد أهم المفاهيم التي تعمل عليها أمانة الرياض داخل المدينة.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التطويرية والبيئية داخل مدينة الرياض، حيث تأتي هذه المشاريع انطلاقاً من إيمان سمو ولي العهد، بدور اقتصاديات المدن في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، والارتقاء بمدينة الرياض، ووضعها على خارطة العالم كإحدى أهم العواصم الاقتصادية والسياحية، وامتداداً لرؤية ومسيرة التنمية في العاصمة، والتي تترجمها أمانة منطقة الرياض في أعمالها، بما سينعكس على تقوية علاقة السكان ببيئتهم، وتحسين جودة الحياة في مختلف أحيائها، وذلك تحت مظلة النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة ومدنها وفقاً لرؤية ٢٠٣٠.

سبب التسمية

ترسيخاً لما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال توليه إمارة منطقة الرياض التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، واستلهاماً من المشاريع التي أطلقها والتي تميزت بالطراز المعماري «السلماني»



عن الحي

6,6 كيلومترات مساحته يقع في قلب الرياض مجاوراً لحديقة الملك سلمان يعد تطويره رافداً لمستهدفات الرؤية

من مستهدفات التطوير

رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية

تعزيز الاستدامة الشاملة في الحي لرفع معدلات جودة الحياة

إيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان

أن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم



خادم الحرمين الشريفين يبعث رسائل خطية إلى قادة دول خليجية وعربية

• عواصم - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، رسائل خطية إلى قادة عدة دول خليجية وعربية، تضمّنت دعوتهم للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة خلال شهر مايو الجاري ٢٠٢٣م.

عمان

فقد بعث حفظه الله، رسالة خطية إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان. وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، خلال استقبال سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان، له في مكتبه يوم الأربعاء ٢٠ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣م. كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

المغرب

وبعث خادم الحرمين الشريفين رعااه الله، رسالة خطية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وقام بتسليم الرسالة، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، خلال استقباله يوم الأربعاء، من معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

الجزائر

وبعث خادم الحرمين الشريفين أيده الله، رسالة خطية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري، خلال استقباله، يوم الخميس ٢١ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣م، من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاق. كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

تونس

وبعث خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية. وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، خلال استقبال فخامة الرئيس التونسي له في قصر قرطاج يوم الجمعة ٢٢ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣م. ونقل السفير الصقر، خلال

الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس التونسي، وتمنياتهما حفظهما الله، لحكومة وشعب تونس بالأمن والاستقرار، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لهما أيدهما الله، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

جمهورية القمر المتحدة

وبعث خادم الحرمين الشريفين رعااه الله، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة. وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، خلال استقبال فخامته له مساء السبت ٢٣ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣م. ونقل السفير الزايد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وتمنياتهما حفظهما الله، للحكومة والشعب القمري بالأمن والاستقرار، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لهما أيدهما الله، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

العراق

وبعث خادم الحرمين الشريفين أيده الله، رسالة خطية إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق. وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، خلال استقبال فخامة الرئيس العراقي له، يوم الأحد ٢٤ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٣م. ونقل السفير الشمري، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس العراقي، وتمنياتهما حفظهما الله، لحكومة وشعب العراق بالأمن والاستقرار، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لهما أيدهما الله، على الدعوة الكريمة.

الكويت

وبعث خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، رسالة خطية إلى أخيه صاحب

السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. تسلم الرسالة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، خلال استقباله في قصر بيان يوم الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣م، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

الإمارات

وبعث خادم الحرمين الشريفين رعااه الله، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تسلم الرسالة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال استقباله، يوم الإثنين في أبوظبي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل. كما تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتعزيزها بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

موريتانيا

وبعث خادم الحرمين الشريفين أيده الله، رسالة خطية إلى أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، خلال استقبال فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية له، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، يوم الإثنين. وفي بداية الاستقبال نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار. فيما حمّله، فخامته، تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله، وتمنياتهما لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي المزيد من الرفعة والنماء. كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.

وزير الخارجية يشارك في القمة التاسعة

لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي

• غواتيمالا - واس

دول الكاريبي والعالم، بالإضافة إلى مناقشة أهمية التنسيق المتعدد الأطراف فيما يخص التحديات الدولية، وتفعيل العمل الدولي المشترك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول وشعوب العالم. حضر من الوفد السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا فيصل الحربي.

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم الجمعة ٢٢ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣م، في افتتاح أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي، وذلك في جمهورية غواتيمالا. وجرى خلال القمة، بحث العديد من القضايا التي تهم

