



مذكرة تفاهم بين المملكة وإندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.. تنمة

المادة السادسة:

إذا رغب أي من الطرفين في الإفصاح لأي طرف خارجي عن بيانات ومعلومات سرية ناتجة عن تنفيذ أنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، فعليه الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر قبل إفشائها.

المادة السابعة:

أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير هذه المذكرة وتنفيذها يحل بطريقة ودية من خلال المشاورات والمفاوضات المشتركة فيما بينهما، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة:

- ١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
- ٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهاؤها أو عدم تجديدها قبل (ستين) يوماً على

الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة بناء على اتفاق مشترك، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة أو المشروعات التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها. حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ هـ الموافق ١٣/٨/٢٠٢٠ م، وفي مدينة جاكارتا بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ هـ، الموافق ١٣/٨/٢٠٢٠ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، الإندونيسية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
بالمملكة العربية السعودية
أ.د. هشام بن سعد الجضي
الرئيس التنفيذي للهيئة

عن هيئة الغذاء والدواء
بجمهورية إندونيسيا
د. بيني كي لوكيتو
رئيس الوكالة

قرار رقم (٠٠٥٩١) وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٢هـ

قرار وزير التجارة بتعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي

يعتمد تنفيذ ما يلي:

- أولاً: تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي، وفقاً للصيغة المرفقة.
- ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

والله ولي التوفيق

وزير التجارة

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
د. ماجد بن عبد الله القصبي

إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
بعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٣٨ هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣٨٢٩٩) وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٠ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤١ هـ، القاضي بتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي.

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي

المادة الأولى:

تطبق -لأغراض هذه اللائحة- التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى التالي ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة.
لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات الكود.
البناء/ المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.
الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين): الجهات الحكومية المعنية وفقاً لأختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة.
المركز: المركز السعودي للاعتماد.

الاعتماد: استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد.
المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائح.
المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.
التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، وفقاً لمتطلبات الكود.
جهة التفتيش: جهة «طرف ثالث» مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.
الجهة المعنية: جهة مقبولة لدى الهيئة والتي يتم تفويضها والاستعانة بخدماتها للقيام بأعمال

التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين) وفق متطلبات هذه اللائحة.

مجال التفتيش: النوع (أو الأنواع) المحددة للتفتيش الذي يمكن أن تقوم به جهة تفتيش وفقاً للملحق رقم (٣) من هذه اللائحة.

المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود، والمؤهّل وفقاً للملحق رقم (٣) من هذه اللائحة.
مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس: مهندس محترف مسجل يملك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، ويتولّى الإشراف المباشر على عمل المفتشين المساعدين الذين يعملون معه.

مفتش مساعد: شخص مؤهل لفحص صنف معين من التشييد يتطلب تفتيشاً وفقاً للملحق رقم (٣)، ويعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس.

الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولية من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.

فني: الشخص المؤهل وفقاً للملحق رقم (٣) والمعين من قبل جهة التفتيش لإجراء التفتيش أو اختبار أنشطة البناء أو المواد المستخدمة في البناء أو كليهما.

المادة الثانية:

- ١- يجب أن يخضع البناء أثناء التشييد إلى التفتيش والاختبارات وفقاً لمتطلبات الكود.
- ٢- يجب أن يخضع البناء أثناء تشغيله إلى التفتيش وفقاً للمتطلبات الواردة في الكود.
- ٣- بما لا يتعارض مع الفقرة (٢) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، يقوم المالك أو وكيله المعتمد (غير المقاول) بالتعاقد مع واحدة أو أكثر من الجهات المعنية والمعتمدة لتقديم خدمات التفتيش والاختبارات المطلوبة أثناء التشييد وفق متطلبات الكود.
- ٤- يجب أن تستوفي جهات التفتيش التي يتم التعاقد معها المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.



لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.. تتمة

المادة الثالثة:

- ١- تقوم الهيئة بقبول جهات التفتيش الراغبة في تعيينها كجهات تفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو أكثر من مجالات التفتيش.
- ٢- تقوم الجهات ذات العلاقة بتعيين الجهات المقبولة من الهيئة حسب الاختصاص ووفق مجال القبول المحدد وذلك وفق ما تحدده "هذه اللائحة" والأحكام التفصيلية الصادرة عن هذه الجهات.
- ٣- يمكن لأي مكتب أو شركة هندسية مرخصة من قبل هيئة المهندسين في شعب التخصصات الهندسية وفروعها التقدم للحصول على القبول من الهيئة لتعيين كجهة تفتيش.
- ٤- تلتزم جميع الجهات الحكومية المذكورة في الفقرتين (١) و (٢) بنشر جميع متطلباتها واشتراتها (بما في ذلك) أسلوب تقديم الخدمة وإتاحتها للمستفيدين منها على مواقعها الإلكترونية إضافة إلى نشر بيانات التواصل مع جهات التفتيش التي تم قبولها أو تعيينها استناداً لهذه اللائحة.
- ٥- يقوم المركز باعتماد جهات التفتيش الراغبة بقبولها لدى الهيئة كجهة تفتيش ضمن أعمال الكود ووفق مجال أو أكثر من مجالات التفتيش.

المادة الرابعة:

- ١- يجب تقديم طلب القبول بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، بما في ذلك إلكترونياً، ويعتبر هذا الطلب بمثابة إقرار من جانب جهة التفتيش بالتزاماتها وفق اللوائح الصادرة عن الهيئة.
- ٢- يجب أن يتم قبول جهات التفتيش وفقاً للتصنيف الوارد في الملحق رقم (١)، ويجب حصول جهات التفتيش للفئات (الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة) على الاعتماد من المركز.

المادة الخامسة:

يجب على جميع جهات التفتيش أن تثبت استيفاء المفتشين العاملين فيها لمتطلبات التأهيل المنصوص عليها في الملحق رقم (٣) من هذه اللائحة وضمان استمرارية ذلك، وأي اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية بهذا الخصوص.

المادة السادسة:

يجب أن يكون لدى جهات التفتيش التغطية التأمينية عن المسؤولية المهنية وعن المسؤولية العامة للجهة عن الحوادث التي تحقق متطلبات الهيئة بهذا الخصوص على أن تكون سارية طوال مدة القبول.

المادة السابعة:

يجب أن يكون لجهة التفتيش مدير أو رئيس واحد متفرغ وعدد من المدراء الفنيين المتفرغين المؤهلين كمهندسين محترفين حسب حاجة العمل، ويجب إجراء جميع عمليات التفتيش تحت إشرافهم المباشر، ولا يجوز أن يعمل المدير الرئيس أو المدراء الفنيين الآخرين مع أي جهة أخرى تقدم خدمات تفتيش أو اختبارات خاصة، ويجب أن يمتلك جميع هؤلاء المدراء خبرة ذات صلة في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش، كما يجب أن يستوفي المدراء الفنيين المتطلبات المتعلقة بمشرف التفتيش/المفتش الرئيس المحددة في الملحق رقم (٣) من هذه اللائحة.

المادة الثامنة:

يمكن أن تخضع عمليات المفتشين وجهات التفتيش للمراجعة من الجهات ذات العلاقة في أي وقت، وقد تشمل عمليات التدقيق فحص السجلات بالإضافة إلى أداء وتوثيق عمليات التفتيش، كما يمكن إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في حالات خاصة عند استلام الشكاوى.

المادة التاسعة:

- ١- مدة القبول والتعيين ثلاث (٣) سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة القبول.
- ٢- مدة الاعتماد ثلاث (٣) سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة الاعتماد.

المادة العاشرة:

يستوفى المقابل المالي لخدمات القبول وفقاً لتنظيم الهيئة ولوائحها.

المادة الحادية عشرة:

يتم تجديد التسجيل لمدة ثلاث (٣) سنوات أخرى عند الطلب مع الأخذ بالاعتبار التالي:

- ١- يجب تقديم طلب التجديد قبل تسعين (٩٠) يوماً من تاريخ انتهاء القبول، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بإثبات أن جهة التفتيش خلال السنة التي سبقت طلب التجديد حافظت على جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وملحقاتها.
- ٢- إذا مر عام كامل من انتهاء القبول ولم تقم جهة التفتيش بالتجديد، فإنه يعد لاغياً وعليها التقدم بطلب جديد مع استيفاء متطلبات هذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة:

يجب على المفتش و/ أو جهة التفتيش الالتزام بما يلي:

- ١- تحمل المسؤوليات على النحو المنصوص عليه في الكود عندما يكون إجراء عمليات التفتيش ملزماً، ويجب أن تشمل مسؤوليات المفتش أو جهة التفتيش عند القيام بالتفتيش المهام والمعايير المنصوص عليها في الكود، والمواصفات المرجعية، ومصفوفة المخاطر لأعمال التفتيش في الملحق رقم (٢)،

ومتطلبات هذه اللائحة أو أي اشتراطات لأي جهة حكومية فيما يتعلق بالعمل الذي هو موضوع هذا التفتيش.

- ٢- عدم الانخراط في أي أنشطة قد تتعارض مع نزاهة وقدرة المفتش أو جهة التفتيش على الحكم بموضوعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجود مصلحة مالية أو مصلحة أخرى في بناء أو تركيب أو تصنيع أو صيانة المنشآت أو المكونات التي يقومون بفحصها.

المادة الثالثة عشرة:

يقوم المفتش و/ أو جهة/ التفتيش بما يلي:

- ١- فحص جميع وثائق البناء المعتمدة المتعلقة بالعمل الذي يخضع لعمليات التفتيش.
- ٢- التأكد من أن الوثائق/المستندات كافية لضمان الأداء السليم للتفتيش.
- ٣- التأكد من أن الوثائق/المستندات مقبولة لدى المصمم المعتمد للمشروع أو مصمم محترف آخر كلفه المالك بإعداد الوثائق/المستندات اللازمة للبناء، ويتم إثبات القبول كتابياً من قبل المصمم على الوثائق/المستندات.
- ٤- التأكد من أن العمل موضوع التفتيش يتوافق مع جميع ما هو مذكور في وثائق البناء المعتمدة ذات الصلة ومع متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة:

يجب أن تحتفظ جهة التفتيش بسجلات عمليات التفتيش على أساس كل مشروع على حدة لمدة لا تقل عن (١٠) سنوات، وتكون هذه السجلات متاحة للجهات ذات العلاقة عند الطلب، على أن تشمل هذه السجلات نتائج الاختبارات والسجلات الميدانية، والتقارير المختبرية، والمذكرات، وأوجه القصور التي تم توثيقها وتواريخ معالجتها والصور الفوتوغرافية وغيرها من المعلومات الأخرى المفيدة لتحديد مدى كفاية التفتيش.

المادة الخامسة عشرة:

- ١- يجب أن يقوم مشرف التفتيش/المفتش الرئيس بمراجعة تقارير التفتيش اليومية والأسبوعية والتقارير النهائية للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة والمواصفات ومتطلبات العمل والمصنعية المعتمدة في عمليات التفتيش والاختبارات وفق متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة، ويجب أن يوثق مشرف التفتيش/المفتش الرئيس أعماله من خلال التوقيع والختم على أي طلبات أو إجراءات و/ أو تقارير مطلوبة.
- ٢- يجب على مدير جهة التفتيش أن يتقدم بإشعار إلى جهة التعيين في غضون عشرة (١٠) أيام من تاريخ إتمام أي تفتيش بصورة مرضية، باستخدام الاستمارات والإجراءات الموضحة في دليل التفتيش على أعمال كود البناء السعودي.
- ٣- يجب أن يتعاون جميع المفتشين و/ أو جهات التفتيش في أي تحقيق تقوم به الجهات ذات العلاقة أو الجهات الحكومية الأخرى، في الأنشطة التي تتم في أي موقع عمل أو منشأة تصنيع والتي تم تعيينهم فيها كمفتشين أو جهة تفتيش ويجب أن تقدم إجابات سريعة ودقيقة وكاملة على الاستفسارات حول إدارة مثل هذه الأعمال.
- ٤- تنحصر أنشطة جهة التفتيش على وجه التحديد في عمليات التفتيش التي تم قبول الجهة ضمن فئتها واستوفت المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والكود، ولا يجوز لأي مفتش أو جهة تفتيش إجراء أي تفتيش عندما يكون المفتش أو جهة التفتيش غير مؤهلة أو مقبولة لأداء العمل وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة ومتطلبات الكود.

المادة السادسة عشرة:

يجب أن تمتلك جهة التفتيش الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش المحدد، كما يجب الحفاظ على هذه الأدوات والمعدات وصيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقاً لما تحدده الأنظمة المرعية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة:

تقوم جهة التفتيش برصد المخالفات أثناء التفتيش وإبلاغ المكتب الهندسي المشرف لتصحيحها وفق مدة يتم الاتفاق عليها، وإذا لم يتم التصحيح تحال تلك المخالفات إلى لجنة النظر لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب نظام تطبيق الكود ولائحته التنفيذية ولائحة تصنيف المخالفات، أما في حال رصد مخالفات خطيرة، فيتم إبلاغ المكتب الهندسي المشرف لتصحيحها وفق مدة يتم الاتفاق عليها وإحالتها فوراً إلى لجنة النظر لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب نظام تطبيق الكود ولائحته التنفيذية ولائحة تصنيف المخالفات.

المادة الثامنة عشرة:

- ١- يجب أن يخضع البناء للتفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة أثناء التشييد وفقاً لمتطلبات الكود، ويجوز للجهات ذات العلاقة قبول تقارير الجهات المعنية.
- ٢- هذه اللائحة لا تلغي أي التزامات أخرى منصوص عليها في الأنظمة المرعية على أي طرف من الأطراف المعنية بالبناء أو أي طرف آخر مشارك في مشروع البناء.
- ٣- للجنة الوطنية حق تفسير هذه اللائحة.
- ٤- تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ولا تعدل إلا بنفس الآلية التي صدرت بها.



اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.. تتمه

ملحق رقم (١):

مصفوفة تصنيف فئات جهات التفتيش

		فئة التفتيش		الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة
معايير تصنيف فئات جهات التفتيش	١	تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين		جهة تفتيش / منشأة استشارات هندسية				
	٢	التخصص العام		مراجعة التصميمات والتفتيش الأولي وخلال أعمال التنفيذ والتفتيش النهائي (SBC 201 – 110)				
	٣	مجال مزاولة مهنة التفتيش		هندسة (معمارية / مدنية / ميكانيكية / كهربائية / صحية / سلامة٢)				
	٤	الدرجات المهنية للمفتشين	مستشار ١	٢	٢	٠	٠	٠
			محترف ١	٥	٣	٢	٢	١
	٥	فئة مخاطر الإشغال		عالي		متوسط		منخفض
	٦	مجموعة الإشغال		R-1-2		S-1		S-4
	٧	الارتفاع		أعلى من ٢٣ م		أعلى من ٣ أدوار حتى ارتفاع ٢٣ م		سكني (٣) طوابق فأقل
	٨	المساحة (م٢)		أكثر من عشرة ملايين	حد أقصى عشرة ملايين	حد أقصى ٥ ملايين	حد أقصى مليون	١١ – ٣٠٠٠
	٩	قيمة المشروع (مليون)		> ١٠٠	١٠٠ > ٤٠	٤٠ > ٢٠	٢٠ > ٨	٨ > ٠
	١٠	الحد الأدنى للتأمين (مليون)		١٠	٥	٢	١	٠,٥

- (١) يجب الحصول على دورات تدريبية في كود البناء السعودي العام (SBC ٢٠١) والأكواد في مجال التخصص ليتم اعتماده كمفتش.
- (٢) مرخص من المديرية العامة للدفاع المدني ومعتمد من المركز.

ملحق رقم (٢):

مصفوفة المخاطر لأعمال التفتيش

أعمال التفتيش القائمة على المخاطر	أعمال التفتيش العامة وفقاً لمراحل البناء				
	عالي (٤)		متوسط (٣)		منخفض (٢)
					فئة المخاطر
	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة
	فئات جهات التفتيش		فئات جهات التفتيش		فئات جهات التفتيش
- ترفع التقارير عن طريق منصة بلدي. - اعمال التفتيش العامة مطلوبة لجميع تراخيص البناء. - يقوم المكتب الهندسي المشرف أو جهة التفتيش برفع التقارير الفنية بعد تنفيذ متطلبات اعمال التفتيش (SBC 201 – 110) اثناء مراحل البناء.	R-1-2		S-1		S-4
	أعلى من ٢٣ م		أعلى من ٣ أدوار حتى ارتفاع ٢٣ م		سكني (٣) طوابق فأقل
	أكبر من ٥ ملايين		من ٣٠٠٠ م٢ الى ٥ مليون		أكبر من ٢١١ م٢ وأقل من ٣٠٠٠ م٢
	المساحة ٢ م		المساحة ٢ م		المساحة ٢ م



اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.. تتمه

أعمال التفتيش القائمة على المخاطر		أعمال التفتيش العامة وفقاً لمراحل البناء	
		م	أنواع التفتيش العام
عدد وأنواع التفتيش القائمة على تقدير المخاطر	●	١	التفتيش الأولي (110.2) SBC201
	●	٢	القواعد والأساسات (110.3.1) SBC201
	○	٣	البلاطة الخرسانية (110.3.2) SBC201
	●	٤	الإطارات الخارجية (110.3.4) SBC201
	●	٥	الألواح الجبسية والقوائم الداعمة (110.3.5) SBC201
	●	٦	مكافحة الحريق والدخان (110.3.6) SBC201
	●	٧	كفاءة الطاقة (110.3.7) SBC201
	●	٨	أعمال تفتيش أخرى تنفذ عند الطلب (110.3.8) SBC201
	●	٩	تفتيش الأعمال الميكانيكية والسباكة والكهربائية والغاز (110.3.9) SBC201
	○	١٠	بيانات أعمال التفتيش الخاصة وفقاً لكود البناء بالفصل السابع عشر. (110.3.10) SBC201
	●	١١	التفتيش المشترك النهائي قبل الإشغال من الجهات ذات العلاقة وشركة التأمين (110.3.11) SBC201
		عمليات التفتيش	
		١١	
		٩ - ٧	
		٦ - ٤	

● تفتيش إلزامي ○ يجوز وفقاً لتعليمات الجهات ذات العلاقة

ملحق رقم (٣):

جدول مؤهلات المفتشين الخاصين

المؤهلات			المرجعية في الكود	صنف التفتيش الخاص
مفتش مساعد (بديل رقم ٢) يعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/المفتش الرئيس	مفتش مساعد (بديل رقم ١) يعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/المفتش الرئيس	مشرف التفتيش/المفتش الرئيس		
١. عمليات التشييد والمواد الإنشائية				
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 201 1705.2	الفولاذ الإنشائي
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 201 1705.2	فولاذ: لحام
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 201 1705.2	فولاذ: ربط بالبراغي ذات القوة العالية

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.. تتمم



كود البناء السعودي
Saudi Building Code

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

المؤهلات			المرجعية في الكود	صنف التفتيش الخاص
مفتش مساعد (بديل رقم ١) - مفتش تحت إشراف مباشر من مفتش التفتيش/المفتش الرئيس	مفتش مساعد (بديل رقم ٢) - مفتش تحت إشراف مباشر من مفتش التفتيش/المفتش الرئيس	مفتش التفتيش/المفتش الرئيس		
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	SBC 201 1705.2	فولاذ: فولاذ إنشائي مشكل على البارد
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	SBC 201 1705.3	خرسانة: الخرسانة المصبوبة في الموقع والخرسانة مسبقة الصنع
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	SBC 201 1705.3	خرسانة: الخرسانة سابقة الإجهاد
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	SBC 201 1705.4	البناء الطوبي
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	SBC 201 1705.6	تربة
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	SBC 201 1705.7 1705.8 1705.9	أساسات
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	SBC 201 1705.11	مقاومة الرياح
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	SBC 201 1705.12 1705.13	مقاومة الزلازل
٢. أنظمة العزل والتشطيب الخارجي				
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	SBC 201 1705.16	أنظمة العزل والتشطيب الخارجي (EIFS)



لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.. تتمه

المؤهلات			المرجعية في الكود	صنف التفتيش الخاص
مفتش مساعد (بديل رقم ٢) – يعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/المفتش الرئيس	مفتش مساعد (بديل رقم ١) – يعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/المفتش الرئيس	مشرف التفتيش/المفتش الرئيس		
٣. أنظمة الحماية من الحريق والمنشآت المقاومة للحريق				
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 201 1705.14	مواد مقاومة الحريق المرشوشة
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 201 1705.17	الفواصل والاختراقات المقاومة للحريق
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 201 1705.18	اختبار التحكم في الدخان
٤. الواجهات والأنظمة الكهربائية والميكانيكية وأنظمة السباكة وأنظمة كفاءة الطاقة				
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 201 2607 CHAPTER 24 1405 1407	الألواح الجدارية، الجدران الستائرية، والواجهات القشرية
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 401 PART 6 61 & 62	التمديدات الكهربائية ولوحات توزيع الكهرباء
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 501	الأنظمة الميكانيكية
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 501 1102	أنظمة التبريد
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 601 SBC 602	أنظمة كفاءة الطاقة (التحقق من العزل الحراري)
● فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال ● ٣ سنوات خبرة	مهندس معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	مهندس محترف معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين كمفتش في المجال	SBC 701	أنظمة السباكة